Scheda della famiglia di prodotto

LEDriving headlight for BMW 1

Aggiornamento LED omologato e potente

Vedere ed essere visti con OSRAM

Fino al 200% di luce in più1)Fino al 100% di luce più bianca2)Fascio luminoso lungo fino a 200 m

- Plug & Play

- Modifica e installazione semplici- Modifica e installazione rapide

Omologato ECE

ECE R6/R7/R10/R48/R87/R112Nessuna registrazione necessaria nei documenti dell'auto. Sono stati effettuati i test e le approvazioni necessari ed è stata concessa un'omologazione ECE

2 anni di garanzia OSRAM3)

Sistematiche misure di garanzia della qualità sono alla base della lavorazione e della funzionalità premium dei nostri prodotti. L'innovativa tecnologia e l'eccellente qualità pagano davvero i dividendi per i nostri clienti

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Accendi l'effetto WOW con i fari OSRAM LEDriving

Innovativo e aggiornatoSpinti dal nostro impegno per l'innovazione e la qualità, stiamo ridefinendo l'illuminazione dei veicoli di OSRAM. In OSRAM non ci sono compromessi in termini di qualità e prestazioni. Con l'aggiunta dei fari OSRAM LEDriving per la BMW serie 1, l'ampio portafoglio OSRAM LED ha ricevuto un ulteriore aggiornamento. Questi fari LED offrono un design innovativo per completare in modo incredibile l'aspetto unico del tuo veicolo. I fari OSRAM LEDriving offrono un'illuminazione precisa nella parte anteriore del veicolo e sulla strada e sono anche un aggiornamento alla più recente tecnologia premium OEM. Inoltre, sono disponibili due versioni tra le quali scegliere: la BLACK o la CHROME entrambe pensate per donare uno stile unico alla tua BMW serie 1. Gli OSRAM LEDriving sono fari LED completi, dotati di luce di posizione a LED, luce anabbagliante a LED, luce abbagliante a LED, luce di marcia diurna a LED e indicatore di direzione dinamico a LED.Grazie ai LED ad alte prestazioni di lunga durata con elevata luminosità, ottengono fino al 200% di luce in più1), colpiscono per una luce più bianca fino al 100%2) e sono caratterizzati da un fascio luminoso che può raggiungere fino a 200 m. Inoltre, grazie alla moderna tecnologia a guida di luce e al moderno materiale del diffusore, convincono con una distribuzione della luce omogenea e un'ottica priva di pixel. Tutti questi aspetti comportano la possibilità di una migliore percezione del veicolo e di conseguenza una maggiore sicurezza nel traffico stradale. OSRAM offre anche una garanzia di 2 anni3).Conversione omologata e semplicePersonalizzare il veicolo in modo legale, semplice ed estremamente elegante con accenti notevoli è ora molto facile con le ultime innovazioni OSRAM. Secondo le linee guida ECE, i test e le omologazioni necessari sono stati effettuati sui fari LEDriving, il che significa che sono completamente legali nel traffico stradale e non è necessaria alcuna registrazione nei documenti del veicolo. Certificato ECE secondo ECE R6/R7/R48/R87/R112. La tecnologia Plug & Play assicura un'installazione rapida e semplice dei fari OSRAM LEDriving, i cavi esistenti non devono essere modificati o danneggiati. Qualità OSRAM testata secondo DIN EN ISO/IEC 17025I fari OSRAM LEDriving sono stati testati nel nostro laboratorio di simulazione ambientale certificato DIN per influenze esterne estreme in termini di acqua, polvere, temperature fredde e calde, luce UV e vibrazioni permanenti e convalidato con la protezione IP classe IP69K.Accendi l'effetto WOW con i fari OSRAM LEDrivingApplicazioni:- BMW Series 1 F20/F21 pre-facelift- Disponibile per BMW Serie 1 con fari alogeni di serie- Non disponibile per BMW Serie 1 con fari allo xeno di serie- Non adatto alla guida a sinistra1) Rispetto ai requisiti minimi ECE R 1122) Rispetto ai fari alogeni standard3) Per indicazioni precise sulla garanzia collegarsi a: www.osram.it/am-garanzia

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

	Informazioni sul prodotto		Informazioni generali sul prodotto	Dati elettrici	
Descrizione del prodotto	**Numero d'ordine**	**Applicazione (categoria e prodotto)**	**Tipo di modello**	**Tensione nominale**	**Potenza nominale**
LEDriving headlight - BMW 1 [1)]	LEDHL108-BK LHD	Fari	Black	120 V	3200 W
LEDriving headlight - BMW 1 [1)]	LEDHL108-CM LHD	Fari	Chrome	120 V	3200 W

		Durata	Caratteristiche	Certificati, Norme, Direttive	
Descrizione del prodotto	**Tensione di prova**	**Garanzia**	**Tecnologia**	**Grado di protezione**	**Marchi di approvazione**
LEDriving headlight - BMW 1 [1)]	13,2 V	2 anni	LED	IP69K	Approvazione E4
LEDriving headlight - BMW 1 [1)]	13,2 V	2 anni	LED	IP69K	Approvazione E4

		Dati logistici	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)
Descrizione del prodotto	**Norme**	**Codice prodotto di base**	**Date of Declaration**
LEDriving headlight - BMW 1 [1)]	ECE R06, R07, R10, R48, R87, R112	85122000900	07-03-2024
LEDriving headlight - BMW 1 [1)]	ECE R06, R07, R10, R48, R87, R112	85122000900	07-03-2024

Descrizione del prodotto	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction
LEDriving headlight - BMW 1 [1)]	4062172120333 | 4062172120814 | 4062172120821	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
LEDriving headlight - BMW 1 [1)]	4062172120340 | 4062172120845 | 4062172120838	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda della famiglia di prodotto

Descrizione del prodotto	Declaration No. in SCIP database
LEDriving headlight - BMW 1 [1)]	085f05c3-a2df-4541-b9b8-75e46dccea2b | 2b48bab4-97d1-4db3-9296-d1dafd2cfc6e | 97708433-26c1-4f5d-8374-ed4ff1c45de6
LEDriving headlight - BMW 1 [1)]	abf1a7a8-f84f-46e6-88d4-51e726bd385b | ff0abf00-3db0-4b09-a78a-979c7e9954f7 | 05206487-cada-4a80-bc16-75cbe367e01d

[1)] Upgrade headlights for BMW 1 Series F20/F21. Suitable for BMW 1 Series F20/F21 with original equipment halogen headlights. Not suitable for BMW 1 Series F20/F21 with original equipment xenon headlights. Not suitable for left-hand traffic.

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda della famiglia di prodotto

Download dati

	File
	User instruction LEDriving HEADLIGHT
	Filmato applicativo LEDriving BMW 1st Series Headlights Product Trailer (IT)
	Video OSRAM LEDriving Headlights BMW 1 series Product Trailer (EN)
	360 Degree Image LEDriving Headlights for BMW 1er

Nota legale:
I fari OSRAM LEDriving sono omologati ECE per la sostituzione dei fari OEM e quindi senza registrazione. Ciò non include i requisiti personalizzati individuali dei paesi, oltre alla certificazione ECE standardizzata del prodotto.

1) Rispetto ai requisiti minimi ECE R112

2) Rispetto ai fari alogeni standard

3) Termini e condizioni precisi su: www.osram.it/am-garanzia

Consiglio applicativo:

- BMW Serie 1 F20/F21 pre-facelift

- Adatto per BMW Serie 1 con fari alogeni originali

- Non adatto per BMW Serie 1 con fari allo xeno originali

- Non adatto per la guida a destra

Per informazioni e grafici più dettagliati sull'applicazione, consultare la scheda tecnica del prodotto e il manuale utente

Consigli di applicazione
Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola
Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati