


LEDDriving headlight for BMW 1

Aggiornamento LED omologato e potente



Vedere ed essere visti con OSRAM

Fino al 200% di luce in più¹⁾Fino al 100% di luce più bianca²⁾Fascio luminoso lungo fino a 200 m



- Plug & Play

- Modifica e installazione semplici- Modifica e installazione rapide



Omologato ECE

ECE
R6/R7/R10/R48/R87/R112Ne
ssuna registrazione necessaria nei documenti dell'auto. Sono stati effettuati i test e le approvazioni necessari ed è stata concessa un'omologazione ECE



2 anni di garanzia OSRAM³⁾

Sistematiche misure di garanzia della qualità sono alla base della lavorazione e della funzionalità premium dei nostri prodotti. L'innovativa tecnologia e l'eccellente qualità pagano davvero i dividendi per i nostri clienti



Accendi l'effetto WOW con i fari OSRAM LEDriving

Innovativo e aggiornato. Spinti dal nostro impegno per l'innovazione e la qualità, stiamo ridefinendo l'illuminazione dei veicoli di OSRAM. In OSRAM non ci sono compromessi in termini di qualità e prestazioni. Con l'aggiunta dei fari OSRAM LEDriving per la BMW serie 1, l'ampio portafoglio OSRAM LED ha ricevuto un ulteriore aggiornamento. Questi fari LED offrono un design innovativo per completare in modo incredibile l'aspetto unico del tuo veicolo. I fari OSRAM LEDriving offrono un'illuminazione precisa nella parte anteriore del veicolo e sulla strada e sono anche un aggiornamento alla più recente tecnologia premium OEM. Inoltre, sono disponibili due versioni tra le quali scegliere: la BLACK o la CHROME entrambe pensate per donare uno stile unico alla tua BMW serie 1. Gli OSRAM LEDriving sono fari LED completi, dotati di luce di posizione a LED, luce anabbagliante a LED, luce abbagliante a LED, luce di marcia diurna a LED e indicatore di direzione dinamico a LED. Grazie ai LED ad alte prestazioni di lunga durata con elevata luminosità, ottengono fino al 200% di luce in più¹⁾, colpiscono per una luce più bianca fino al 100%²⁾ e sono caratterizzati da un fascio luminoso che può raggiungere fino a 200 m. Inoltre, grazie alla moderna tecnologia a guida di luce e al moderno materiale del diffusore, convincono con una distribuzione della luce omogenea e un'ottica priva di pixel. Tutti questi aspetti comportano la possibilità di una migliore percezione del veicolo e di conseguenza una maggiore sicurezza nel traffico stradale. OSRAM offre anche una garanzia di 2 anni³⁾. Conversione omologata e semplice. Personalizzare il veicolo in modo legale, semplice ed estremamente elegante con accenti notevoli è ora molto facile con le ultime innovazioni OSRAM. Secondo le linee guida ECE, i test e le omologazioni necessari sono stati effettuati sui fari LEDriving, il che significa che sono completamente legali nel traffico stradale e non è necessaria alcuna registrazione nei documenti del veicolo. Certificato ECE secondo ECE R6/R7/R48/R87/R112. La tecnologia Plug & Play assicura un'installazione rapida e semplice dei fari OSRAM LEDriving, i cavi esistenti non devono essere modificati o danneggiati. Qualità OSRAM testata secondo DIN EN ISO/IEC 17025. I fari OSRAM LEDriving sono stati testati nel nostro laboratorio di simulazione ambientale certificato DIN per influenze esterne estreme in termini di acqua, polvere, temperature fredde e calde, luce UV e vibrazioni permanenti e convalidato con la protezione IP classe IP69K. Accendi l'effetto WOW con i fari OSRAM LEDriving. Applicazioni:- BMW Series 1 F20/F21 pre-facelift- Disponibile per BMW Serie 1 con fari alogeni di serie- Non disponibile per BMW Serie 1 con fari allo xeno di serie- Non adatto alla guida a sinistra¹⁾ Rispetto ai requisiti minimi ECE R 112²⁾ Rispetto ai fari alogeni standard³⁾ Per indicazioni precise sulla garanzia collegarsi a: www.osram.it/am-garanzia

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

Numero d'ordine	LEDHL108-BK LHD
Applicazione (categoria e prodotto)	Fari

Informazioni generali sul prodotto

Tipo di modello	Black
-----------------	-------


Dati elettrici

Tensione nominale	120 V
Potenza nominale	3200 W
Tensione di prova	13,2 V

Dati fotometrici

Temperatura di colore	6500 K
-----------------------	--------

Dimensioni e peso



Peso prodotto	375000 g
Lunghezza	4250 mm
Larghezza	4600 mm
Altezza	2450 mm

Durata

Garanzia	2 anni
----------	--------

Dati di prodotto aggiuntivi

Scheda prodotto

Nota a piè pag. utilizzata per prodotto	Upgrade headlights for BMW 1 Series F20/F21. Suitable for BMW 1 Series F20/F21 with original equipment halogen headlights. Not suitable for BMW 1 Series F20/F21 with original equipment xenon headlights. Not suitable for left-hand traffic.
---	---

Caratteristiche

Tecnologia	LED
------------	-----

Certificati, Norme, Direttive

Norme	ECE R06, R07, R10, R48, R87, R112
Marchi di approvazione	Approvazione E4
Grado di protezione	IP69K

Classificazioni specifiche del paese

Numero d'ordine	LEDHL108-BK LHD
-----------------	-----------------

Dati logistici

Codice prodotto di base	85122000900
-------------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172120333 4062172120814 4062172120821
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	085f05c3-a2df-4541-b9b8-75e46dccea2b 2b48bab4-97d1-4db3-9296-d1dafd2cfc6e 97708433-26c1-4f5d-8374-ed4ff1c45de6

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4062172120333	LEDDriving headlight - BMW 1	Cartone di spedizione 1	630 mm x 360 mm x 593 mm	134.49 dm ³	11650.00 g

1)☒ codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Download dati

File	
	User instruction LEDriving HEADLIGHT
	Filmato applicativo LEDriving BMW 1st Series Headlights Product Trailer (IT)
	Video OSRAM LEDriving Headlights BMW 1 series Product Trailer (EN)
	360 Degree Image LEDriving Headlights for BMW 1er

Nota legale:

I fari OSRAM LEDriving sono omologati ECE per la sostituzione dei fari OEM e quindi senza registrazione. Ciò non include i requisiti personalizzati individuali dei paesi, oltre alla certificazione ECE standardizzata del prodotto.

- 1) Rispetto ai requisiti minimi ECE R112
- 2) Rispetto ai fari alogeni standard
- 3) Termini e condizioni precisi su: www.osram.it/am-garanzia

Consiglio applicativo:

- BMW Serie 1 F20/F21 pre-facelift
- Adatto per BMW Serie 1 con fari alogeni originali
- Non adatto per BMW Serie 1 con fari allo xeno originali
- Non adatto per la guida a destra

Per informazioni e grafici più dettagliati sull'applicazione, consultare la scheda tecnica del prodotto e il manuale utente

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

OSRAM