

HALOTRONIC

– Moduli di dimmerazione



Caratteristiche prodotto

- Dimmer DALI a taglio di fase IGBT
- Dimmerazione di lampade alogene a tensione di rete e di lampade ad incandescenza
- Dimmerazione di numerosi tipi di lampade LED standard dimmerabili a tensione di rete
- Dimmerazione di trasformatori elettrici
- Potenza assorbita in standby: < 0,5 W
- Segnale di controllo DALI/Touch DIM
- Protezione da cortocircuiti, sovraccarico, sovratemperatura: reversibile elettronicamente
- Soppressione RI: a norma EN 55015 (A1: 2007)
- Armoniche di rete secondo la norma CEI EN 61000-3-2
- Sicurezza: a norma EN 61347
- Immunità elettromagnetica secondo la norma CEI EN 61547
- Adatto anche ad applicazioni speciali che richiedono una dimmerazione inferiore all'1%

Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici


Dati elettrici

Descrizione del prodotto	Potenza di lampada	Tensione nominale	Tensione in uscita
HTI DALI 315 DIM	3...315 W	220...240 V	220...240 V

Dimensioni e peso

Descrizione del prodotto	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Distanza tra fori di fissaggio-larghezza	Distanza tra fori di fissaggio-lunghezza	Peso prodotto
HTI DALI 315 DIM	153,0 mm	54,0 mm	36,0 mm	15,0 mm	146,0 mm	137,00 g

Disegno con quote



HTI DALI 315 DIM

Temperature e condizioni di utilizzo

Descrizione del prodotto	Temperatura ambiente
HTI DALI 315 DIM	0...+45 °C

Scheda della famiglia di prodotto

Caratteristiche

Descrizione del prodotto	Dimmer
HTI DALI 315 DIM	Variatore fronte di discesa

Certificati, Norme, Direttive

Descrizione del prodotto	Grado di protezione
HTI DALI 315 DIM	IP20

Dati logistici

Descrizione del prodotto	Codice prodotto di base
HTI DALI 315 DIM	85044095900

Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Descrizione del prodotto	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
HTI DALI 315 DIM	09-06-2023	4008321957344	No declarable substances contained

Descrizione del prodotto	Declaration No. in SCIP database
HTI DALI 315 DIM	No declarable substances contained

Apparecchiatura / Accessori

- Adatto per tutti i trasformatori elettronici OSRAM HALOTRONIC e ET-PARROT
- Compatibile con tutte le lampade LED OSRAM a tensione di rete

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Supporto tecnico e di vendita

Supporto tecnico e di vendita www.osram.it

Informazioni specifiche per Paese

Scheda della famiglia di prodotto

Descrizione del prodotto	Codice prodotto	Codice METEL	SEG-No.	Numero STK	UK Org
HTI DALI 315 DIM	4008321957344	OSRHTIDALI315	-	4030094	-
HTI DALI 315 DIM	4008321957344	OSRHTIDALI315	-	4030094	-

Download dati

File	
	Istruzioni per l'installazione 341073_HTI DALI 315 DIM Installation Guide
	Dati CAD 3-dim 320673_HTM 150
	Dati CAD 3-dim 320679_HTM 150

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4008321957344	HTI DALI 315 DIM	Cartone di spedizione 25	260 mm x 225 mm x 292 mm	17.08 dm ³	4298.00 g

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.