

Accessori per alimentatori elettronici – Custodia di protezione



Aree applicative

- Applicazioni per esterni in cui si rende necessaria una maggiore protezione dell'alimentatore elettronico dall'umidità
- Adatto come misura aggiuntiva se l'apparecchio di illuminazione non offre il grado di protezione IP67
- Adatto per installazioni outdoor

Vantaggi prodotto

- Auto-riscaldamento: solo 5 °C in più rispetto ad un alimentatore elettronico aperto

Caratteristiche prodotto

- Classe di protezione: IP67

Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Descrizione del prodotto	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Peso prodotto	Distanza tra fori di fissaggi-lunghezza
OUT KIT 21 S	455,0 mm	38,0 mm	28,0 mm	120,00 g	430,0 mm

Disegno con quote



OUT KIT 21 S

Temperature e condizioni di utilizzo

Descrizione del prodotto	Temperatura ambiente
OUT KIT 21 S	-25...+50 °C

Dati logistici

Descrizione del prodotto	Codice prodotto di base
OUT KIT 21 S	85480090990

Scheda della famiglia di prodotto

Environmental information
Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Descrizione del prodotto	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Declaration No. in SCIP database
OUT KIT 21 S	19-01-2022	4008321159571	In work

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Supporto tecnico e di vendita

Supporto tecnico e di vendita www.osram.it

Informazioni specifiche per Paese

Descrizione del prodotto	Codice prodotto	Codice METEL	SEG-No.	Numero STK	UK Org
OUT KIT 21 S	4008321159571	OSROUTKIT21S	-	4030160	-
OUT KIT 21 S	4008321159571	OSROUTKIT21S	-	4030160	-

Download dati

File	
	Istruzione di montaggio 334554_Instructions and safety advice for OUT KIT 30 mm x 21 mm
	Dati CAD 3-dim 313429_464x38x29 9900007
	Dati CAD 3-dim 313461_464x38x29 9900007
	Dati CAD 3-dim 313499_464x38x29 9900007
	Dati CAD in PDF 313400_464x38x29 9900007

Scheda della famiglia di prodotto

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4008321159571	OUT KIT 21 S	Cartone di spedizione 20	486 mm x 153 mm x 195 mm	14.50 dm ³	2629.00 g

1)Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.