

OUT KIT 21 S

Accessori per alimentatori elettronici – Custodia di protezione



Caratteristiche prodotto

- Classe di protezione: IP67

Vantaggi prodotto

- Auto-riscaldamento: solo 5 °C in più rispetto ad un alimentatore elettronico aperto

Aree applicative

- Applicazioni per esterni in cui si rende necessaria una maggiore protezione dell'alimentatore elettronico dall'umidità
- Adatto come misura aggiuntiva se l'apparecchio di illuminazione non offre il grado di protezione IP67
- Adatto per installazioni outdoor

Scheda prodotto

Dati tecnici

Dimensioni e peso



Lunghezza	455,0 mm
Larghezza	38,0 mm
Altezza	28,0 mm
Peso prodotto	120,00 g
Distanza tra fori di fissaggi-lunghezza	430,0 mm

Temperature e condizioni di utilizzo

Temperatura ambiente	-25...+50 °C
----------------------	--------------

Dati logistici

Codice prodotto di base	85480090990
-------------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	19-01-2022
Primary Article Identifier	4008321159571
Declaration No. in SCIP database	In work

Download dati

File
 Istruzione di montaggio 334554_Instructions and safety advice for OUT KIT 30 mm x 21 mm
 Dati CAD 3-dim 313429_464x38x29 9900007

Scheda prodotto



Dati CAD 3-dim
313461_464x38x29 9900007



Dati CAD 3-dim
313499_464x38x29 9900007



Dati CAD in PDF
313400_464x38x29 9900007

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4008321159571	OUT KIT 21 S	Cartone di spedizione 20	486 mm x 153 mm x 195 mm	14.50 dm ³	2629.00 g

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Clausola

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.