
LAMPHOLDER LOK-IT! PGJX50

Lampholders | Portalampada

Vantaggi prodotto

- Portalampada dello stesso produttore delle lampade corrispondenti
- Disponibilità di un'ampia gamma di portalampada
- Eccellente qualità ad un prezzo interessante

Caratteristiche prodotto

- Principio di contatto maturo, verificato e testato



Scheda prodotto


Dati tecnici

Dati elettrici

Potenza di lampada	1500 W
Tensione di lampada	250 V
Tensione di innesco	5,0 kVp ¹⁾
Corrente di lampada	16,0 A

¹⁾ Massimo (intervallo impulsi; il picco di tensione può essere fino a 1,4 volte superiore)

Dimensioni e peso



Sezione del conduttore o del morsetto	1,31...3,31 mm ²
---------------------------------------	-----------------------------

Temperature e condizioni di utilizzo

Max temp.amb.ammessa sulla schiacciatura	350 °C
--	--------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	19-01-2022
Primary Article Identifier	4008321404725 4008321404718
Declaration No. in SCIP database	In work

Scheda prodotto

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4008321404718	LAMPHOLDER LOK-IT! PGJX50	Cartone di spedizione 24	364 mm x 281 mm x 230 mm	23.53 dm ³	6150.00 g

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.