


LAMPHOLDER GY9.5

Lampholders | Portalampada



Vantaggi prodotto

- Portalampada dello stesso produttore delle lampade corrispondenti
- Disponibilità di un'ampia gamma di portalampada
- Eccellente qualità ad un prezzo interessante

Caratteristiche prodotto

- Principio di contatto maturo, verificato e testato



Scheda prodotto


Dati tecnici

Dati elettrici

Potenza di lampada	500 W
Tensione di lampada	1000 V
Tensione di innesco	5,0 kVp ¹⁾

¹⁾ Massimo (intervallo impulsi; il picco di tensione può essere fino a 1,4 volte superiore)

Dimensioni e peso



Sezione del conduttore o del morsetto	0,82 mm ² ¹⁾
---------------------------------------	------------------------------------

¹⁾ Cavi collegati

Caratteristiche

Tipologia di cavi, lato ingresso	UL3239
----------------------------------	--------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	19-01-2022
Primary Article Identifier	4008321356000
Declaration No. in SCIP database	In work

Scheda prodotto

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4008321356000	LAMPHOLDER GY9.5	Cartone di spedizione 2	124 mm x 83 mm x 62 mm	0.64 dm ³	216.00 g
4008321356017	LAMPHOLDER GY9.5	Cartone di spedizione 42	432 mm x 203 mm x 229 mm	20.08 dm ³	4963.00 g

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.