

Incandescent 70313

Lampade senza alogeni, bassa tensione



Aree applicative

- Come lanterne cinematografiche



Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

Numero d'ordine	70313
-----------------	-------

Dati elettrici

Potenza di lampada	30 W
Tensione nominale	60 V
Potenza nominale	3000 W

Dimensioni e peso

Diametro	3500 mm
Lunghezza	653 mm
Altezza centro luminoso (LCL)	44,0 mm

Temperature e condizioni di utilizzo

Max temp.amb.ammessa sulla schiacciatura	350 °C
--	--------

Durata

Durata	200 h
--------	-------

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	P47d
----------------------------------	------

Caratteristiche

Posizione di funzionamento	Other
----------------------------	-------

Classificazioni specifiche del paese

Numero d'ordine	70313
-----------------	-------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300426815 0046135763052
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	0b0c26fb-56c9-44fc-a335-c4e64788dbd8

Scheda prodotto

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4050300426815	Incandescent 70313	Astuccio 1	49 mm x 49 mm x 85 mm	0.20 dm ³	35.00 g
4050300426822	Incandescent 70313	Cartone di spedizione 100	495 mm x 260 mm x 180 mm	23.17 dm ³	3818.00 g

1) Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.