SHARXS HTI 400 W/D3/75

SharXS HTI | Lampade ad alogenuri metallici, doppio attacco



Aree applicative

- Concert and effect lighting

Caratteristiche prodotto

- High thermal load capacity thanks to eXtreme Seal (XS) technology - enables high pinch temperatures of up to 450 °C
- Capacità di riaccensione a caldo







© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda prodotto

Dati tecnici

Dati elettrici


Potenza nominale	400,00 W
Tensione nominale	50,0 V
Tensione di innesco	3,0 / 25 kVp [1)]
Corrente nominale	8,5 A
Corrente di lampada	8,5 A

[1)] Freddo / Caldo

Dati fotometrici

Flusso luminoso nominale	26000 lm
Luminanza	55000 cd/cm²
Temperatura di colore	7500 K
Indice di resa cromatica Ra	80

Dimensioni e peso



Diametro	18,0 mm
Lunghezza	136,0 mm
Altezza centro luminoso (LCL)	57,5 mm

Temperature e condizioni di utilizzo

Temperatura massima ammessa nella schiac	450 °C

Durata

Durata	750 h

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	SFc10-4

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda prodotto

Nota a pié pag. utilizzata per prodotto	Disponibile anche come confezione OEM con 30 unità senza dadi zigrinati

Caratteristiche

Posizione di funzionamento	Universale

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321911353 | 4008321285157
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Informazioni specifiche per Paese

Codice prodotto	Codice METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321285157	OSRHTI400SHARXSA	-	-	-
4008321285164	OSRHTI400SHARXSA	-	-	-

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda prodotto

Informazione sulla sicurezza

Because of their high luminance, UV radiation and high internal pressure during operation, SharXS lamps may only be operated in enclosed lamp casings specially constructed for the purpose. Appropriate filters must ensure that UV radiation is reduced to an acceptable level. Mercury is released if the lamp breaks. Special safety precautions must be taken. Information on safety and handling is available on request or can be found in the leaflet included with the lamp or in the operating instructions.

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4008321285157	SHARXS HTI 400 W/D3/75	Cartone di spedizione 1	182 mm x 87 mm x 58 mm	0.92 dm^3	94.00 g
4008321285164	SHARXS HTI 400 W/D3/75	Cartone di spedizione 10	256 mm x 211 mm x 312 mm	16.85 dm^3	1424.00 g

1)codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati