

## SIRIUS HRI 231 W

SIRIUS HRI brand | High-pressure discharge lamps with reflector



### Aree applicative

- Architecture & Architainment

### Vantaggi prodotto

- Lightweight and compact reflector lamps
- Perfectly suited for small and lightweight moving heads
- L'ottimizzazione del bruciatore consente qualsiasi posizione di funzionamento
- High luminance through very short arc and high pressure
- Luce viva per effetti brillanti
- Lunga durata
- Easy lamp replacement
- Stable light output over the entire lifetime



## Scheda prodotto

### Dati tecnici


#### Dati elettrici

Potenza nominale	231,00 W
Corrente nominale	3,3 A
Tensione nominale	70,0 V

#### Dati fotometrici

Flusso luminoso nominale	10800 lm
Temperatura di colore	8000 K
Indice di resa cromatica Ra	75

#### Dimensioni e peso



Diametro	51,0 mm
Lunghezza	50,0 mm
Lunghezza dell'arco	1,0 mm

#### Durata

Durata	2000 h
--------	--------

#### Caratteristiche

Posizione di funzionamento	Universale
----------------------------	------------

#### Certificati, Norme, Direttive

EEI – Energy Label	A
--------------------	---

#### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

## Scheda prodotto

<b>Date of Declaration</b>	07-04-2022
<b>Primary Article Identifier</b>	4052899512634   4052899553521   4062172041430   4062172128681   4062172212311
<b>Candidate List Substance 1</b>	No declarable substances contained
<b>Declaration No. in SCIP database</b>	In work

## Scheda prodotto

### Informazione sulla sicurezza

A causa della loro elevata luminanza, della radiazione UV e della forte pressione interna durante l'illuminazione, le lampade SIRIUS HRI possono essere utilizzate solo in involucri chiusi appositamente realizzati. È necessario assicurarsi che la radiazione UV venga ridotta ad un livello accettabile mediante filtri adeguati. Se la lampada si rompe, ne fuoriesce mercurio. È necessario adottare precauzioni di sicurezza specifiche. Informazioni sulla sicurezza e l'impiego sono disponibili su richiesta o possono essere reperite nel leaflet fornito insieme alla lampada o nelle istruzioni per l'uso.

### Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4052899512634	SIRIUS HRI 231 W	Disimballato 1	600 mm x 400 mm x 163 mm	39.12 dm <sup>3</sup>	60.00 g
4052899512641	SIRIUS HRI 231 W	Cartone di spedizione 60	600 mm x 400 mm x 163 mm	39.12 dm <sup>3</sup>	5415.00 g

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

### Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.