

64602 50 W 12 V

Lampade alogene a bassissima tensione senza riflettore



Aree applicative

- Lampade per apparecchi speciali
- Fibre ottiche per uso medico (HLX)

Vantaggi prodotto

- Fino al 10% più efficiente rispetto alle lampade standard (HLX)
- Accensione immediata (HLX)

Caratteristiche prodotto

- Xeno al posto del kripton come gas riempitivo (versioni XENOPHOT HLX)
- Flusso luminoso fino al 10% superiore con lo stesso consumo di energia (versioni (XENOPHOT HLX)
- Lampada alogena HLX a bassissima tensione con o senza riflettore
- Dimmerabile (HLX)



Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

Numero d'ordine	64602 50W 12V G
-----------------	-----------------


Dati elettrici

Tensione nominale	12,0 V
Potenza nominale	50,00 W

Dati fotometrici

Temperatura di colore	3050 K
Flusso luminoso nominale	1000 lm
Indice di resa cromatica Ra	100

Dimensioni e peso



Diametro	11,5 mm
Lunghezza	44,0 mm
Altezza centro luminoso (LCL)	30,0 mm
Lunghezza del filamento	3,00 mm
Area illuminata	3,0*3,0 mm ²
Diametro del filamento	3,0 mm

Durata

Durata	1100 h
--------	--------

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	G6.35
Minimum diameter of lamp enclosure	12 mm

Scheda prodotto

Caratteristiche

Posizione di funzionamento	s 90
----------------------------	------

Classificazioni specifiche del paese

Codice LIF	M/134
Numero d'ordine	64602 50W 12V G


Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	29-02-2024
Primary Article Identifier	4008321107077
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Informazioni specifiche per Paese

Codice prodotto	Codice METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321107077	OSRH64602	-	-	-
4008321107077	OSRH64602	-	-	-

Scheda prodotto



Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4008321107077	64602 50 W 12 V	Astuccio 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm ³	7.00 g
4008321107084	64602 50 W 12 V	Cartone di spedizione 40	150 mm x 113 mm x 118 mm	2.00 dm ³	449.00 g

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.