

64222 10 W 6 V

Lampade alogene a bassissima tensione senza riflettore



Aree applicative

- Lampade per apparecchi speciali
- Fibre ottiche per uso medico (HLX)

Vantaggi prodotto

- Fino al 10% più efficiente rispetto alle lampade standard (HLX)
- Accensione immediata (HLX)

Caratteristiche prodotto

- Xeno al posto del kripton come gas riempitivo (versioni XENOPHOT HLX)
- Flusso luminoso fino al 10% superiore con lo stesso consumo di energia (versioni (XENOPHOT HLX)
- Lampada alogena HLX a bassissima tensione con o senza riflettore
- Dimmerabile (HLX)



Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

Numero d'ordine	64222 10W 6V PG
-----------------	-----------------


Dati elettrici

Tensione nominale	6 V
Potenza nominale	10,00 W

Dati fotometrici

Temperatura di colore	3050 K
Flusso luminoso nominale	150 lm
Indice di resa cromatica Ra	100

Dimensioni e peso



Diametro	9 mm
Lunghezza	44,0 mm
Altezza centro luminoso (LCL)	14,0 mm
Lunghezza del filamento	1,30 mm
Area illuminata	1,3*0,8 mm ²
Diametro del filamento	0,8 mm

Durata

Durata	300 h
--------	-------

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	PG22
Minimum diameter of lamp enclosure	9 mm

Scheda prodotto

Caratteristiche

Posizione di funzionamento	Universale
Applicazione	Altro

Classificazioni specifiche del paese

Numero d'ordine	64222 10W 6V PG
-----------------	-----------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	19-01-2022
Primary Article Identifier	4050300327273 4008321074140
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Informazioni specifiche per Paese

Codice prodotto	Codice METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300327273	OSRH64222	-	-	-
4050300327273	OSRH64222	-	-	-

Scheda prodotto



s180

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4050300327273	64222 10 W 6 V	Astuccio 1	70 mm x 23 mm x 25 mm	0.04 dm ³	11.50 g
4050300327280	64222 10 W 6 V	Cartone di spedizione 30	158 mm x 81 mm x 131 mm	1.68 dm ³	332.00 g

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.