

64650 50 W 22,8 V

Lampade alogene a bassissima tensione senza riflettore



Aree applicative

- Lampade per apparecchi speciali
- Fibre ottiche per uso medico (HLX)

Vantaggi prodotto

- Fino al 10% più efficiente rispetto alle lampade standard (HLX)
- Accensione immediata (HLX)

Caratteristiche prodotto

- Xeno al posto del kripton come gas riempitivo (versioni XENOPHOT HLX)
- Flusso luminoso fino al 10% superiore con lo stesso consumo di energia (versioni (XENOPHOT HLX)
- Lampada alogena HLX a bassissima tensione con o senza riflettore
- Dimmerabile (HLX)



Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

Numero d'ordine	64650 50W 22,8V
-----------------	-----------------


Dati elettrici

Tensione nominale	22,8 V
Potenza nominale	50,00 W

Dati fotometrici

Temperatura di colore	3100 K
Flusso luminoso nominale	1150 lm
Indice di resa cromatica Ra	100

Dimensioni e peso



Diametro	13,0 mm
Lunghezza	44,0 mm
Altezza centro luminoso (LCL)	30,0 mm
Lunghezza del filamento	2,00 mm
Area illuminata	2,0*5,0 mm ²
Diametro del filamento	5,0 mm

Durata

Durata	1200 h
--------	--------

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	G6.35
Minimum diameter of lamp enclosure	13 mm

Scheda prodotto

Caratteristiche

Posizione di funzionamento	Universale
Applicazione	Altro

Classificazioni specifiche del paese

Numero d'ordine	64650 50W 22,8V
-----------------	-----------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	19-01-2022
Primary Article Identifier	4008321107138
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Informazioni specifiche per Paese

Codice prodotto	Codice METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321107138	OSRH64650	-	-	-
4008321107138	OSRH64650	-	-	-

Scheda prodotto



Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4008321107138	64650 50 W 22,8 V	Astuccio 1	- x - x -		
4008321107145	64650 50 W 22,8 V	Cartone di spedizione 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm ³	223.00 g

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.