

64275 AX

Lampade alogene a bassissima tensione senza riflettore

Aree applicative

- Lampade per apparecchi speciali
- Fibre ottiche per uso medico (HLX)



Vantaggi prodotto

- Fino al 10% più efficiente rispetto alle lampade standard (HLX)
- Accensione immediata (HLX)

Caratteristiche prodotto

- Xeno al posto del kripton come gas riempitivo (versioni XENOPHOT HLX)
- Flusso luminoso fino al 10% superiore con lo stesso consumo di energia (versioni (XENOPHOT HLX)
- Lampada alogena HLX a bassissima tensione con o senza riflettore
- Dimmerabile (HLX)





Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto


Dati elettrici

Tensione nominale	6 V
Potenza nominale	3500 W

Dati fotometrici

Temperatura di colore	3350 K
Flusso luminoso nominale	755 lm
Indice di resa cromatica Ra	100

Dimensioni e peso



Diametro	9 mm
Lunghezza	350 mm
Altezza centro luminoso (LCL)	26,0 mm ¹⁾
Lunghezza del filamento	1,30 mm
Area illuminata	1,3*1,6 mm²
Diametro del filamento	1,6 mm

^{1) ±0.3} mm

Durata

Durata	50 h

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	G4
Minimum diameter of lamp enclosure	9 mm

Scheda prodotto

Caratteristiche

Posizione di funzionamento	Universale

Classificazioni specifiche del paese

Codice LIF	M/137	
Numero d'ordine	64275 AX 35W 6V	

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)				
Date of Declaration 29-02-2024				
Primary Article Identifier	4050300258690			
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained			
Declaration No. in SCIP database No declarable substances contained				

Informazioni specifiche per Paese

Codice prodotto	Codice METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300258690	OSRH6427540	-	-	-
4050300258690	OSRH6427540	-	-	-

Scheda prodotto



Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4050300258690	64275 AX	Astuccio 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm ³	4.50 g
4050300890913	64275 AX	Cartone di spedizione 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm ³	221.00 g

1) Codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.