

## 64655 HLX

Lampade alogene a bassissima tensione senza riflettore



### Aree applicative

- Lampade per apparecchi speciali
- Fibre ottiche per uso medico (HLX)

### Vantaggi prodotto

- Fino al 10% più efficiente rispetto alle lampade standard (HLX)
- Accensione immediata (HLX)

### Caratteristiche prodotto

- Xeno al posto del kripton come gas riempitivo (versioni XENOPHOT HLX)
- Flusso luminoso fino al 10% superiore con lo stesso consumo di energia (versioni (XENOPHOT HLX)
- Lampada alogena HLX a bassissima tensione con o senza riflettore
- Dimmerabile (HLX)



## Scheda prodotto

---

### Dati tecnici

#### Informazioni sul prodotto

Numero d'ordine	64655 HLX
-----------------	-----------

#### Dati elettrici

Tensione nominale	24,0 V
Potenza nominale	250,00 W

#### Dati fotometrici

Temperatura di colore	3550 K
Flusso luminoso nominale	10000 lm
Indice di resa cromatica Ra	100

#### Dimensioni e peso

Diametro	12,5 mm
Lunghezza	55,0 mm
Altezza centro luminoso (LCL)	33,0 mm
Lunghezza del filamento	7,10 mm
Area illuminata	7,1*3,6 mm <sup>2</sup>
Diametro del filamento	3,6 mm

#### Durata

Durata	50 h
--------	------

#### Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	G6.35
Minimum diameter of lamp enclosure	14 mm

#### Caratteristiche

Posizione di funzionamento	s 90
Applicazione	Altro

#### Classificazioni specifiche del paese

Codice ANSI	EHJ
Codice LIF	A1/223
Numero d'ordine	64655 HLX

#### Environmental information

---

## Scheda prodotto

### Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Date of Declaration	19-01-2022
Primary Article Identifier	4050300230337   4050300006734   4055462167743
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

### Informazioni specifiche per Paese

Codice prodotto	Codice METEL	Nr. SEG	Numero STK	UK Org
4050300006734	OSRH64655HLX40	8327822	4739432	-
4050300006734	OSRH64655HLX40	8327822	4739432	-

## Scheda prodotto



### Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4050300006734	64655 HLX	Astuccio 1	- x - x -		
4050300890807	64655 HLX	Cartone di spedizione 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm <sup>3</sup>	283.80 g

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

### Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.