

64634 HLX

Lampade alogene con riflettore MR16 – diametro 51 mm



Caratteristiche prodotto

- Xenon al posto del kripton come gas riempitivo (versioni XENOPHOT HLX)
- Flusso luminoso fino al 10% superiore con lo stesso consumo di energia (versioni XENOPHOT HLX)



Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

Numero d'ordine	64634 HLX
-----------------	-----------

Dati elettrici

Tensione nominale	15,0 V
Potenza nominale	150,00 W


Dati fotometrici

Max temperatura di colore	3200 K
---------------------------	--------

Dati illuminotecnici

Distanza focale	32,0 mm
-----------------	---------

Dimensioni e peso



Diametro	51,0 mm
Lunghezza	42,0 mm

Durata

Durata	50 h
--------	------

Dati di prodotto aggiuntivi

Rivestimento	Dicroico
Attacco (denominazione da norma)	GZ6.35
Minimum diameter of lamp enclosure	51.0 mm

Caratteristiche

Raffreddamento	Forzato
----------------	---------

Scheda prodotto

Posizione di funzionamento	p90/p15
Applicazione	Altro

Certificati, Norme, Direttive

EEL - Energy Label	B
--------------------	---

Classificazioni specifiche del paese

Codice ANSI	EFR
Codice LIF	A1/232
Numero d'ordine	64634 HLX


Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	19-01-2022
Primary Article Identifier	4050300006819 4055462168375 4052899447561 4055462169372
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Informazioni specifiche per Paese

Codice prodotto	Codice METEL	SEG-No.	Numero STK	UK Org
4050300006819	OSRH64634HLX	-	4739416	-
4050300006819	OSRH64634HLX	-	4739416	-

Scheda prodotto



Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4050300006819	64634 HLX	Astuccio 1	58 mm x 46 mm x 46 mm	0.12 dm ³	35.60 g
4050300946429	64634 HLX	Cartone di spedizione 20	196 mm x 122 mm x 153 mm	3.66 dm ³	788.00 g

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Referenze/links

Per informazioni tecniche di approfondimento puoi consultare il seguente opuscolo OSRAM:

“Technology and applications, Low-voltage tungsten-halogen lamps”

“Halogen lamps, low and medium voltage for entertainment, technical and medical applications”, elenco di riferimenti incrociati

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.