

## 64635 HLX

Lampade alogene con riflettore MR16 – diametro 51 mm



### Caratteristiche prodotto

- Xenon al posto del kripton come gas riempitivo (versioni XENOPHOT HLX)
- Flusso luminoso fino al 10% superiore con lo stesso consumo di energia (versioni (XENOPHOT HLX)



## Scheda prodotto

### Dati tecnici

#### Informazioni sul prodotto

Numero d'ordine	64635 HLX
-----------------	-----------

#### Dati elettrici

Tensione nominale	15,0 V
Potenza nominale	150,00 W


#### Dati fotometrici

Max temperatura di colore	3200 K
Indice di resa cromatica Ra	100

#### Dati illuminotecnici

Distanza focale	19,0 mm
-----------------	---------

#### Dimensioni e peso



Diametro	51,0 mm
Lunghezza	45,0 mm

#### Durata

Durata	50 h
--------	------

#### Dati di prodotto aggiuntivi

Rivestimento	Oro
Attacco (denominazione da norma)	GZ6.35
Nota a piè pag. utilizzata per prodotto	Lampada a infrarossi; temperatura nel punto focale di circa 1300 °C
Minimum diameter of lamp enclosure	51.0 mm

## Scheda prodotto

### Caratteristiche

Raffreddamento	Forzato
Posizione di funzionamento	Universale
Applicazione	Altro

### Certificati, Norme, Direttive

EEL – Energy Label	B
--------------------	---

### Classificazioni specifiche del paese

Numero d'ordine	64635 HLX
-----------------	-----------



### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	19-01-2022
Primary Article Identifier	4050300238807
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

### Informazioni specifiche per Paese

Codice prodotto	Codice METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300238807	OSRH64635HLX	-	-	-
4050300238807	OSRH64635HLX	-	-	-

## Scheda prodotto



### Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4050300238807	64635 HLX	Astuccio 1	- x - x -		
4050300946443	64635 HLX	Cartone di spedizione 20	238 mm x 122 mm x 123 mm	3.57 dm <sup>3</sup>	836.00 g

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

### Referenze/links

Per informazioni tecniche di approfondimento puoi consultare il seguente opuscolo OSRAM:

“Technology and applications, Low-voltage tungsten-halogen lamps”

“Halogen lamps, low and medium voltage for entertainment, technical and medical applications”, elenco di riferimenti incrociati

### Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.