64501 150 W 120 V

Lampade alogene, tensione di rete, attacco singolo

Aree applicative

- Lavoro cinematografico e televisivo professionale

Caratteristiche prodotto

- Funzionamento con tensione di rete 120 V | 230 V | 240 V
- Temperatura di colore: 2.900 K | 3.000 K (con durata maggiore)
- Temperatura di colore: 3.200 K (per lavoro cinematografico e televisivo professionale)
- Temperatura di colore: 3.400 K (per la massima efficienza luminosa)



© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

Numero d'ordine	64501 150W 120V

Dati elettrici

Potenza nominale	15000 W
Tensione nominale	120 V
On-mode power [AGGR]	155.00 W
Energy consumption in on-mode [AGGR]	155.0 kWh/1000h

Dati fotometrici

Temperatura di colore	3250 K
Indice di resa cromatica Ra	100
Φuse value refers to luminous flux .. [AGGR]	360
Correlated color temperature CCT [AGGR]	3284 K
Useful luminous flux (Φuse) [AGGR]	4200 lm
Chromaticity coordinate x [AGGR]	0.419
Chromaticity coordinate y [AGGR]	0.398

Dimensioni e peso



Diametro	120 mm
Lunghezza	550 mm
Area illuminata	11,0*2,2 mm^2
Diametro del filamento	2,2 mm

Durata

Durata	50 h

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda prodotto

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	GX6.35
Lighting technology used [AGGR]	HL

Caratteristiche

Posizione di funzionamento	h90

Certificati, Norme, Direttive

Energy efficiency class [AGGR]	G

Classificazioni specifiche del paese

Codice ANSI	Other
Numero d'ordine	64501 150W 120V

Dati logistici

EAN 10 of contained light source	4008321746030

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	25-04-2024
Primary Article Identifier	4050300279237 | 4008321746030
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda prodotto

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4050300279237	64501 150 W 120 V	Astuccio 1	- x - x -		
4050300279244	64501 150 W 120 V	Cartone di spedizione 25	220 mm x 220 mm x 170 mm	8.23 dm^3	582.00 g

1)☒codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Referenze/links

Per maggiori informazioni sulla tecnologia pinch, puoi consultare la brochure:
“A whole lotta shakin’ goin’ on!” Nuove lampade alogene con tecnologia pinch del bulbo in quarzo. (122 W 100 DE 08/05)

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

—

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati