

64515 300 W 230 V

Lampade alogene, tensione di rete, attacco singolo



Aree applicative

- Lavoro cinematografico e televisivo professionale

Caratteristiche prodotto

- Funzionamento con tensione di rete 120 V | 230 V | 240 V
- Temperatura di colore: 2.900 K | 3.000 K (con durata maggiore)
- Temperatura di colore: 3.200 K (per lavoro cinematografico e televisivo professionale)
- Temperatura di colore: 3.400 K (per la massima efficienza luminosa)



Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

Numero d'ordine	64515 300W 230V
-----------------	-----------------


Dati elettrici

Potenza nominale	300,00 W
Tensione nominale	230 V

Dati fotometrici

Temperatura di colore	3300 K
Indice di resa cromatica Ra	100

Dimensioni e peso



Diametro	18,5 mm
Lunghezza	53,0 mm
Area illuminata	9,8*12,5 mm ²
Diametro del filamento	12,5 mm

Durata

Durata	15 h
--------	------

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	GX6.35
Nota a piè pag. utilizzata per prodotto	Con tecnologia di pinzatura al quarzo

Caratteristiche

Posizione di funzionamento	s 90
----------------------------	------

Scheda prodotto

Classificazioni specifiche del paese

Codice ANSI	Other
Numero d'ordine	64515 300W 230V

Dati logistici

EAN 10 of contained light source	4008321746153
----------------------------------	---------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	19-01-2022
Primary Article Identifier	4008321098696 4008321746153
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Informazioni specifiche per Paese

Codice prodotto	Codice METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321098696	OSRH64515	-	-	-
4008321098696	OSRH64515	-	-	-

Scheda prodotto



Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4008321098696	64515 300 W 230 V	Astuccio 1	42 mm x 42 mm x 111 mm	0.20 dm ³	23.00 g
4008321098702	64515 300 W 230 V	Cartone di spedizione 12	180 mm x 127 mm x 140 mm	3.20 dm ³	289.00 g
4008321746153	64515 300 W 230 V	Astuccio 1	33 mm x 37 mm x 71 mm	0.09 dm ³	14.00 g
4008321746160	64515 300 W 230 V	Cartone di spedizione 20	205 mm x 76 mm x 142 mm	2.21 dm ³	335.00 g

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Referenze/links

Per maggiori informazioni sulla tecnologia pinch, puoi consultare la brochure:

“A whole lotta shakin’ goin’ on!” Nuove lampade alogene con tecnologia pinch del bulbo in quarzo. (122 W 100 DE 08/05)

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.