

93723 1200 W 80 V

Lampade alogene a tensione di rete, attacco singolo



Aree applicative

- Lavoro cinematografico e televisivo professionale
- Palcoscenici di teatri e concerti
- Spettacolo

Caratteristiche prodotto

- Funzionamento con tensione di rete 120 V | 230 V | 240 V
- Temperatura di colore: 3.000 K (con durata maggiore)
- Temperatura di colore: 3.200 K (per lavoro cinematografico e televisivo professionale)



Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

| | |
|-----------------|-----------------|
| Numero d'ordine | HP 1200W 80V G2 |
|-----------------|-----------------|


Dati elettrici

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Potenza nominale | 120000 W |
| Tensione nominale | 120 V |
| On-mode power [AGGR] | 1245.00 W |
| Energy consumption in on-mode [AGGR] | 1245.0 kWh/1000h |

Dati fotometrici

| | |
|--|----------|
| Indice di resa cromatica Ra | 100 |
| Φ use value refers to luminous flux .. [AGGR] | 360 |
| Correlated color temperature CCT [AGGR] | 3249 K |
| Useful luminous flux (Φ use) [AGGR] | 32350 lm |
| Chromaticity coordinate x [AGGR] | 0.420 |
| Chromaticity coordinate y [AGGR] | 0.398 |

Dimensioni e peso



| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Diametro | 2540 mm |
| Lunghezza | 1207 mm |
| Altezza centro luminoso (LCL) | 63,5 mm |
| Area illuminata | 12,7*12,7 mm ² |
| Diametro del filamento | 12,7 mm |

Durata

| | |
|--------|-------|
| Durata | 300 h |
|--------|-------|

Scheda prodotto

Dati di prodotto aggiuntivi

| | |
|----------------------------------|-----|
| Attacco (denominazione da norma) | G22 |
| Lighting technology used [AGGR] | HL |

Caratteristiche

| | |
|----------------------------|-------|
| Posizione di funzionamento | Other |
|----------------------------|-------|

Certificati, Norme, Direttive

| | |
|--------------------------------|---|
| Energy efficiency class [AGGR] | G |
|--------------------------------|---|

Classificazioni specifiche del paese

| | |
|-----------------|-----------------|
| Codice ANSI | Other |
| Codice LIF | CP/110 |
| Numero d'ordine | HP 1200W 80V G2 |

Dati logistici

| | |
|----------------------------------|---------------|
| EAN 10 of contained light source | 4008321370594 |
|----------------------------------|---------------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|---|------------------------------------|
| Date of Declaration | 22-04-2024 |
| Primary Article Identifier | 4008321370594 |
| Candidate List Substance 1 | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database | No declarable substances contained |

Scheda prodotto

Informazione sulla sicurezza

Per evitare lesioni personali e danni alla proprietà, far funzionare le lampade alogene solo in apparecchi di illuminazione adatti dotati di meccanismi idonei (schermature, griglie ecc.) per assicurare che, in caso di scoppio della lampada, non fuoriescano pezzi o frammenti, e che durante il funzionamento non fuoriescano radiazioni ultraviolette. Le lampade producono elevati livelli di calore occorre inoltre apporre una segnalazione che avverta degli elevati livelli di calore emessi dalle lampade. Informazioni dettagliate disponibili su richiesta.

Dati logistici

| Codice prodotto | Descrizione del prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Volume | Peso lordo |
|-----------------|--------------------------|--------------------------------|---|-----------------------|------------|
| 4008321370594 | 93723 1200 W 80 V | Astuccio 1 | 57 mm x 57 mm x 191 mm | 0.62 dm ³ | 128.00 g |
| 4008321370600 | 93723 1200 W 80 V | Cartone di spedizione 12 | 250 mm x 190 mm x 216 mm | 10.26 dm ³ | 1680.00 g |

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Referenze/links

Una panoramica delle lampade da tavolo è disponibile nel poster relativo
Per maggiori informazioni sulle lampade alogene da studio, palcoscenico e TV, consulta la brochure :
"Good news for show business"
"Halogen High Voltage Lamps", tabella di comparazione

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.