Lampade alogene a tensione di rete, doppio attacco

Aree applicative

- Lavoro cinematografico e televisivo professionale
- Palcoscenici di teatri e concerti
- Spettacolo

Caratteristiche prodotto

- Funzionamento con tensione di rete 120 V | 230 V | 240 V
- Temperatura di colore: 3.200 K (per lavoro cinematografico e televisivo professionale)
- Temperatura di colore: 3.400 K (per la massima efficienza luminosa)

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

358748_HALOGEN STUDIO LAMP 64571, 64572



342409_HALOGEN STUDIO LAMP 64580

342419_HALOGEN STUDIO LAMP 64751



342579_HALOGEN STUDIO LAMP 64781

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

	Informazioni sul prodotto	Dati elettrici	Dati fotometrici	Dimensioni e peso		Durata	Dati di prodotto aggiuntivi
Descrizione del prodotto	**Numero d'ordine**	**Tensione nominale**	**Temperatura di colore**	**Diametro**	**Lunghezza**	**Durata**	**Attacco (denominazione da norma)**
64571 800 W 230 V	64571 DXX P2/13	230 V	3200 K	17.0 mm	80.3 mm	75 h	R7s
64571 800 W 240 V	64571 DXX P2/13	240…250 V	3200 K	17.0 mm	74.9 mm	75 h	R7s
64572 1000 W 230 V	64572	230 V	3200 K	18.0 mm	88.4 mm	150 h	R7s
64580 1000 W 230 V	64580 1000W 230	230 V	3400 K	12.0 mm	127.1 mm	15 h	R7s
64580 1000 W 240 V	64580 1000W 240	240 V	3400 K	12.0 mm	127.1 mm	15 h	R7s
64583 1000 W 230 V	64583 1000W 230	230 V	3200 K	10.0 mm	114.2 mm	300 h	R7s
64583 1000 W 240 V	64583 1000W 240	240 V	3200 K	12.0 mm	114.2 mm	300 h	R7s
64741 1000 W 230 V	64741 1000W 230	230 V	3200 K	12.0 mm	185.7 mm	200 h	R7s
64741 1000 W 240 V	64741	240 V	3200 K	120 mm	1857 mm	200 h	R7s
64751 1250 W 230 V	64751	230 V	3200 K	12.0 mm	185.7 mm	200 h	R7s
64751 1250 W 240 V	64751	240 V	3200 K	12.0 mm	185.7 mm	200 h	R7s
64781 2000 W 230 V	64781 P2/27 FEX	230 V	3200 K	300 mm	1381 mm	300 h	RX7s
64781 2000 W 240 V	64781 2000W RX7	240 V	3200 K	300 mm	1381 mm	300 h	RX7s

	Caratteristiche	Classificazioni specifiche del paese		Dati logistici
Descrizione del prodotto	**Posizione di funzionamento**	**Codice ANSI**	**Codice LIF**	**EAN 10 of contained light source**
64571 800 W 230 V	Other [1)]	DXX	P2/13	4050300014180
64571 800 W 240 V	Other [1)]	DXX	P2/13	4050300283388
64572 1000 W 230 V	Universale	Other	P2/35	4008321325181
64580 1000 W 230 V	p15	Other	P1/12	4050300006888
64580 1000 W 240 V	p15	Other	P1/12	4050300283173
64583 1000 W 230 V	Universale	Other	P2/20	4050300249094
64583 1000 W 240 V	Universale	Other	P2/20	4050300411477
64741 1000 W 230 V	Other	EKM	P2/7	4050300209333
64741 1000 W 240 V	Other	EKM	P2/7	4050300283197
64751 1250 W 230 V	p15	Other	P2/12	4050300214641
64751 1250 W 240 V	p15	Other	P2/12	4050300283357
64781 2000 W 230 V	p15	Other	P2/27	4050300229997
64781 2000 W 240 V	p15	Other	P2/27	4050300283500

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda della famiglia di prodotto

	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)			
Descrizione del prodotto	**Date of Declaration**	**Primary Article Identifier**	**Candidate List Substance 1**	**Declaration No. in SCIP database**
64571 800 W 230 V	22-04-2024	4008597085116 | 4050300014180	No declarable substances contained	No declarable substances contained
64571 800 W 240 V	22-04-2024	4050300283388	No declarable substances contained	No declarable substances contained
64572 1000 W 230 V	22-04-2024	4008321325181	No declarable substances contained	No declarable substances contained
64580 1000 W 230 V	22-04-2024	4050300006888	No declarable substances contained	No declarable substances contained
64580 1000 W 240 V	22-04-2024	4050300283173 | 4062172169646 | 4062172359429	No declarable substances contained	In work
64583 1000 W 230 V	22-04-2024	4050300249094	No declarable substances contained	No declarable substances contained
64583 1000 W 240 V	22-04-2024	4050300411477	No declarable substances contained	No declarable substances contained
64741 1000 W 230 V	22-04-2024	4050300209333	No declarable substances contained	No declarable substances contained
64741 1000 W 240 V	22-04-2024	4050300283197	No declarable substances contained	No declarable substances contained
64751 1250 W 230 V	22-04-2024	4050300214641	No declarable substances contained	No declarable substances contained
64751 1250 W 240 V	22-04-2024	4050300283357	No declarable substances contained	No declarable substances contained
64781 2000 W 230 V	05-03-2024	4050300229997	No declarable substances contained	No declarable substances contained
64781 2000 W 240 V	05-03-2024	4050300283500 | 4008321088871	No declarable substances contained	No declarable substances contained

[1)] Posizione di utlizzo preferibilmente orizzontale, possibile utilizzo verticale per tempo limitato

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda della famiglia di prodotto

Informazione sulla sicurezza

Per evitare lesioni personali e danni alla proprietà, far funzionare le lampade alogene solo in apparecchi di illuminazione adatti dotati di meccanismi idonei (schermature, griglie ecc.) per assicurare che, in caso di scoppio della lampada, non fuoriescano pezzi o frammenti, e che durante il funzionamento non fuoriescano radiazioni ultraviolette. Le lampade producono elevati livelli di calore occorre inoltre apporre una segnalazioni che avverta degli elevati livelli di calore emessi dalle lampade. Informazioni dettagliate disponibili su richiesta.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Referenze/links

Una panoramica delle lampade da tavolo è disponibile nel poster relativo
Per maggiori informazioni sulle lampade alogene da studio, palcoscenico e TV, consulta la brochure :
"Good news for show business"
"Halogen High Voltage Lamps", tabella di comparazione

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati