

Lampade alogene con riflettore, corrente controllata, 62...105 W




Vantaggi prodotto

- Costi di funzionamento e manutenzione ridotti grazie alla lunga durata
- Emissione luminosa istantanea e costante per tutta la durata della lampada
- Funzionamento senza sfarfallio
- Senza mercurio

Caratteristiche prodotto

- Dimmerabile
- Disponibile su richiesta con combinazioni connettore A, B, C/Z
- Emissione di radiazione infrarossa che fornisce luce anche nelle peggiori condizioni



Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

Descrizione del prodotto	Informazioni sul prodotto	Dati elettrici		Dati fotometrici		Dimensioni e peso
	Numero d'ordine	Corrente di lampada	Potenza nominale	Intensità luminosa	Intensità luminosa assiale	Diametro
64336 A 62-15	64336	66 A	62.00 W	28000 cd	31500 cd	504 mm
64339 A 105-10	64339	66 A	10500 W	30000 cd	32000 cd	504 mm
64339 AC 105-10	64339	66 A	10500 W	30000 cd	32000 cd	504 mm
64339 B 105-10	64339	66 A	10500 W	30000 cd	32000 cd	504 mm
64339 C 105-10	64339	66 A	10500 W	30000 cd	32000 cd	504 mm

Descrizione del prodotto	Lunghezza	Lunghezza con attacco, senza spinotti/connessioni	Durata	Caratteristiche	Environmental information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
			Durata	Posizione di funzionamento	Date of Declaration
64336 A 62-15	450 mm	45,00 mm	1500 h	Orizzontale	05-03-2024
64339 A 105-10	480 mm	48,00 mm	1000 h	Orizzontale	05-03-2024
64339 AC 105-10	480 mm	48,00 mm	1000 h	Orizzontale	05-03-2024
64339 B 105-10	480 mm	48,00 mm	1000 h	Orizzontale	05-03-2024
64339 C 105-10	480 mm	48,00 mm	1000 h	Orizzontale	05-03-2024

Descrizione del prodotto	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
64336 A 62-15	4008321186713	No declarable substances contained	No declarable substances contained
64339 A 105-10	4008321101600 4055462169402	No declarable substances contained	In work
64339 AC 105-10	4008321105424	No declarable substances contained	No declarable substances contained
64339 B 105-10	4008321105462 4055462169426	No declarable substances contained	In work
64339 C 105-10	4008321105486 4055462170026	No declarable substances contained	In work

Scheda della famiglia di prodotto

Informazione sulla sicurezza

Per evitare lesioni personali e danni alla proprietà, far funzionare le lampade alogene solo in apparecchi di illuminazione adatti dotati di meccanismi idonei (schermature, griglie ecc.) per assicurare che, in caso di scoppio della lampada, non fuoriescano pezzi o frammenti, e che durante il funzionamento non fuoriescano radiazioni ultraviolette. Le lampade producono elevati livelli di calore occorre inoltre apporre una segnalazione che avverta degli elevati livelli di calore emessi dalle lampade. Informazioni dettagliate disponibili su richiesta.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Referenze/links

Per maggiori informazioni sulle lampade per campi d'aviazione consulta la brochure :
"The reliable guiding stars - Effective solutions for airfield lighting: Tungsten halogen lamps and LED light sources".

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.