XBO 1600 W XL OFR

XBO for cinema projection | Lampade ad arco corto allo Xeno 450...10.000 W

Aree applicative

- Proiezione cinematografica classica da 35 mm
- Protezione di pellicole digitali e video
- Luce architettonica e d'effetto (“dito luminoso”)
- Simulazione della luce solare

Vantaggi prodotto

- Arco corto con una luminanza molto elevata per una migliore illuminazione dello schermo
- Temperatura di colore costante (6000 K) per tutta la durata della lampada
- Facile manutenzione
- Elevata stabilità dell'arco
- Illuminazione istantanea dello schermo grazie alla funzione di riaccensione a caldo
- Ampio intervallo di dimmerazione

Caratteristiche prodotto

- Temperatura di colore: circa 6.000 K (luce diurna)
- Ottima resa dei colori: R_a >



© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda prodotto

Dati tecnici

Dati elettrici

Corrente nominale	65 A
Corrente di controllo	45...75 A
Potenza nominale	1600,00 W
Tensione nominale	24,0 V

Dimensioni e peso



Diametro	52,0 mm
Lunghezza	370,0 mm
Lungh con attacco,senza spinotti/conness	322,00 mm
Altezza centro luminoso (LCL)	143,0 mm [1)]
Lunghezza cavi in ingresso	-
Distanza fra gli elettrodi a freddo	4,8 mm
Peso prodotto	418,00 g

[1)] Distanza dall'estremità della base alla punta dell'elettrodo (freddo)

Temperature e condizioni di utilizzo

Max temp.amb.ammessa sulla schiacciatura	230 °C

Durata

Durata	3500 h

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco anodo (definizione da norma)	SFaX27-10
Attacco catodo (definizione da norma)	SFa27-12

Caratteristiche

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Raffreddamento	Forzato
Posizione di funzionamento	Other [1)]

[1)] Anodo in alto

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321299918 | 4062172031714
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	c83dcc90-6023-4924-b0d8-b34998daa554

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda prodotto

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4062172031714	XBO 1600 W XL OFR	Cartone di spedizione 1	410 mm x 184 mm x 180 mm	13.58 dm^3	890.00 g

1)☒codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati