

HBO 1002 W/NIL

HBO-IC Microlithography lamps for Nikon i-line systems | Lampade per microlitografia per sistemi i-line Nikon




Scheda prodotto

Dati tecnici

Dati elettrici

Tensione nominale	271 V
Corrente nominale	258 A
Tipo di corrente	DC
Potenza di costruzione	75000 W
Potenza nominale	750.00 ... 1000.00 W

Dimensioni e peso



Diametro	290 mm
Lunghezza	1900 mm
Lunghezza per il montaggio	168,0 mm
Distanza fra gli elettrodi a freddo	3,0 mm

Dati di prodotto aggiuntivi

Nota a piè pag. utilizzata per prodotto	Lampada adatta a funzionamento pulsato tra 700...1000 W
---	---

Caratteristiche

Posizione di funzionamento	Other ¹⁾
----------------------------	---------------------

¹⁾ Anodo in basso

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300461427 4050300461403 4008321474032
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1

Scheda prodotto

Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	a26110e2-bfaa-414e-a23a-66ef049262ec 6b6a843c-4c31-4245-a669-c55c9f941fc5

Scheda prodotto

Informazione sulla sicurezza

A causa della loro elevata luminanza, della radiazione UV e della forte pressione interna (quando sono calde), le lampade HBO possono essere utilizzate solo in involucri chiusi appositamente realizzati. Se la lampada si rompe, ne fuoriesce mercurio. È necessario adottare precauzioni di sicurezza specifiche. Ulteriori informazioni sono disponibili su richiesta o possono essere reperite nel leaflet fornito insieme alla lampada o nelle istruzioni per l'uso.

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4050300461427	HBO 1002 W/NIL	Cartone di spedizione 1	330 mm x 110 mm x 115 mm	4.17 dm ³	637.00 g

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.