

HBO 2001 W/NIEL

HBO-IC Microlithography lamps for Nikon i-line systems | Lampade per microlitografia per sistemi i-line Nikon




Dati tecnici

Dati elettrici

Tensione nominale	240 V
Corrente nominale	7290 A
Tipo di corrente	DC
Potenza di costruzione	250000 W
Potenza nominale	2000.00 W

Dimensioni e peso



Diametro	550 mm
Lunghezza	3570 mm
Lunghezza per il montaggio	251.0 mm
Lungh con attacco, senza spinotti/conness	229,00 mm
Altezza centro luminoso (LCL)	112,0 mm ¹⁾
Distanza fra gli elettrodi a freddo	4,5 mm

¹⁾ Distanza dall'estremità della base alla punta dell'anodo o del catodo (freddo)

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco anodo (definizione da norma)	SFc27-10/35
Attacco catodo (definizione da norma)	SFc27-7/35 ¹⁾

¹⁾ Con cavo di connessione (M 8)

Caratteristiche

Raffreddamento	Forzato ¹⁾
Posizione di funzionamento	Other ²⁾

¹⁾ Temperatura attacco massima consentita: 200 °C

²⁾ Anodo in basso

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321533548 4008321806031 4052899260009 4008321630940
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	db627dc8-a5fe-4d15-9b8a-493c195a8339 d6de528a-2e23-4e10-8990-7757e3521ff6

Scheda prodotto

Informazione sulla sicurezza

A causa della loro elevata luminanza, della radiazione UV e della forte pressione interna (quando sono calde), le lampade HBO possono essere utilizzate solo in involucri chiusi appositamente realizzati. Se la lampada si rompe, ne fuoriesce mercurio. È necessario adottare precauzioni di sicurezza specifiche. Ulteriori informazioni sono disponibili su richiesta o possono essere reperite nel leaflet fornito insieme alla lampada o nelle istruzioni per l'uso.

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4008321806031	HBO 2001 W/NIEL	Astuccio 1	385 mm x 195 mm x 160 mm	12.01 dm ³	1318.00 g
4008321806048	HBO 2001 W/NIEL	Cartone di spedizione 6	510 mm x 420 mm x 420 mm	89.96 dm ³	8822.00 g

1)☒ codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.