

HBO 350 W/S

HBO-IC Microlithography lamps for other systems | Microlithography lamps for other systems




Scheda prodotto

Dati tecnici

Dati elettrici

Tensione nominale	680 V
Corrente nominale	515 A
Tipo di corrente	DC
Potenza di costruzione	35000 W
Potenza nominale	35000 W

Dimensioni e peso



Diametro	200 mm
Lunghezza	1270 mm
Lunghezza con attacco, senza spinotti/connessioni	127,00 mm
Altezza centro luminoso (LCL)	52,5 mm ¹⁾
Distanza fra gli elettrodi a freddo	3,0 mm

¹⁾ Distanza dall'estremità della base alla punta dell'anodo o del catodo (freddo)

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco anodo (definizione da norma)	SFcY10-4 ¹⁾
Attacco catodo (definizione da norma)	SFcY10-4 ¹⁾

¹⁾ Con filettatura 8-32 UNC- 3B

Caratteristiche

Raffreddamento	Convezione ¹⁾
Posizione di funzionamento	Other ²⁾

¹⁾ Alette di raffreddamento sull'attacco del catodo

²⁾ Anodo in basso

Environmental information

Scheda prodotto

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300258041 4052899528192
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	664a7846-47f2-4d61-8323-e72e69aa88b3

Informazioni specifiche per Paese

Codice prodotto	Codice METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300258041	OSRHBO350S	-	-	-
4050300953342	OSRHBO350S	-	-	-

Scheda prodotto

Informazione sulla sicurezza

A causa della loro elevata luminanza, della radiazione UV e della forte pressione interna (quando sono calde), le lampade HBO possono essere utilizzate solo in involucri chiusi appositamente realizzati. Se la lampada si rompe, ne fuoriesce mercurio. È necessario adottare precauzioni di sicurezza specifiche. Ulteriori informazioni sono disponibili su richiesta o possono essere reperite nel leaflet fornito insieme alla lampada o nelle istruzioni per l'uso.

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4050300258041	HBO 350 W/S	Cartone di spedizione 1	220 mm x 100 mm x 75 mm	1.65 dm ³	217.00 g
4050300953342	HBO 350 W/S	Cartone di spedizione 10	306 mm x 235 mm x 200 mm	14.38 dm ³	2820.00 g

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.