

## DULUX L BL UVA 55 W/78

OSRAM BLUE UV-A | Lampade a ultravioletti



### Vantaggi prodotto

- Ridotto contenuto di mercurio



## Scheda prodotto

### Dati tecnici

#### Informazioni sul prodotto

Numero d'ordine	DUL L BL UVA 55
-----------------	-----------------


#### Dati elettrici

Tensione di lampada	94 V
Corrente di lampada	0,43 A
Potenza nominale	55,00 W

#### Dati fotometrici

Intensità luminosa	7800 cd
Potenza irradiata 315...400 nm (UVA)	12.0 W

#### Dimensioni e peso



Diametro	18,0 mm
Lunghezza	533,0 mm

#### Durata

Durata	9000 h
--------	--------

#### Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	2G11
----------------------------------	------

#### Caratteristiche

Posizione di funzionamento	s 180
----------------------------	-------

#### Classificazioni specifiche del paese

Numero d'ordine	DUL L BL UVA 55
-----------------	-----------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	19-01-2022
Primary Article Identifier	4008321894618
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	680DE32D-AB57-4FCA-937F-C3D8432FC3E1

## Scheda prodotto

### Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4008321894618	DULUX L BL UVA 55 W/78	Astuccio 1	46 mm x 26 mm x 565 mm	0.68 dm <sup>3</sup>	187.00 g
4008321894625	DULUX L BL UVA 55 W/78	Cartone di spedizione 10	136 mm x 103 mm x 578 mm	8.10 dm <sup>3</sup>	2003.00 g

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

### Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.