

Touch DIM RC

Touch DIM RC | Interfaccia utente per sistemi di gestione dell'illuminazione



Caratteristiche prodotto

- Ricevitore radio per interruttori radio EnOcean senza batteria per 2 gruppi di luci
- Massima potenza in ingresso: 1,5 W
- Banda di frequenza: 868.3 MHz
- 2 relè a potenziale zero con uscita max. 45 mA/240 V
- Possibilità di programmare fino a 30 trasmettitori

Vantaggi prodotto

- Dimming senza linea di controllo mediante tecnologia radio EnOcean senza manutenzione

Aree applicative

- Controllo wireless nel settore industriale e negli uffici
- Possibilità di installazione a soffitto o indipendente tramite LMS CI BOX


Scheda prodotto

Dati tecnici

Dati elettrici

Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50...60 Hz

Dimensioni e peso



Lunghezza	189,0 mm
Larghezza	30,0 mm
Altezza	21,0 mm
Peso prodotto	96,00 g
Distanza tra fori di fissaggi-lunghezza	180,0 mm

Temperature e condizioni di utilizzo

Temperatura ambiente	0...+50 °C
----------------------	------------

Caratteristiche

Dimmerabile	No
Interfaccia per la regolazione	Touch DIM
Tipo di installazione	Luminaire integration/Incasso

Certificati, Norme, Direttive

Grado di protezione	IP20
Classe di sicurezza	II

Dati logistici

Codice prodotto di base	852692009000
-------------------------	--------------

Environmental information

Scheda prodotto

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	13-02-2022
Primary Article Identifier	4008321031938
Declaration No. in SCIP database	In work

Apparecchiatura / Accessori

- Adatto per un massimo di 15 alimentatori elettronici QTì DALI, OTì DALI o trasformatori HTì per ogni uscita

Download dati

File	
	Certificati Manufacturer's declaration_Additional hints (EN)
	Dichiarazioni di conformità 334830_Declaration of conformity – Touch DIM RC – Touch DIM RMC – Touch DIM WCU
	Istruzioni per l'installazione 334147_LMS CI BOX – mounting kit for ceiling installation
	Istruzioni per l'installazione 334231_Touch DIM: Application hints
	Istruzioni per l'installazione 334322_Touch DIM RC – 2-channel radio receiver
	Istruzioni per l'installazione 334324_Touch DIM RC – 2-channel radio receiver

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4008321031938	Touch DIM RC	Cartone di spedizione 25	241 mm x 180 mm x 217 mm	9.41 dm³	3424.00 g

1)☒ codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Clausola

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.