

HBO 4300 W/NHL

HBO-IC Microlithography lamps for Nikon LCD systems | Lampade per microlitografia per sistemi LCD Nikon




Scheda prodotto

Dati tecnici

Dati elettrici

Tensione nominale	54,0 V
Corrente nominale	80,00 A
Tipo di corrente	DC
Potenza di costruzione	4300,00 W
Potenza nominale	4300,00 W

Dimensioni e peso



Diametro	80,0 mm
Lunghezza	387,0 mm
Distanza fra gli elettrodi a freddo	5,0 mm

Caratteristiche

Posizione di funzionamento	Other
----------------------------	-------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4008321281159 4008321857002
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	3c9b190e-a63d-444d-9cbd-1938f259e251 281edb64-c176-4cdf-8b5c-184d74ec6173

Scheda prodotto

Informazione sulla sicurezza

A causa della loro elevata luminanza, della radiazione UV e della forte pressione interna (quando sono calde), le lampade HBO possono essere utilizzate solo in involucri chiusi appositamente realizzati. Se la lampada si rompe, ne fuoriesce mercurio. È necessario adottare precauzioni di sicurezza specifiche. Ulteriori informazioni sono disponibili su richiesta o possono essere reperite nel leaflet fornito insieme alla lampada o nelle istruzioni per l'uso.

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4008321857002	HBO 4300 W/NHL	Astuccio 1	605 mm x 320 mm x 230 mm	44.53 dm ³	3001.00 g
4008321857019	HBO 4300 W/NHL	Cartone di spedizione 4	800 mm x 600 mm x 825 mm	396.00 dm ³	20184.00 g

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.