

# XENARC ORIGINAL D5S

Garanzia di quattro anni



## Ricambi originali con garanzia di quattro anni

Le lampade OSRAM XENARC ORIGINAL vantano una straordinaria gamma di prodotti e l'affidabile qualità OEM. Sono utilizzate con successo in milioni di nuove vetture di marchi prestigiosi, sia come prima dotazione standard, sia come parte di ricambio originale. Grazie alla temperatura di colore di 4500 K, la luce è più vicina alla luce naturale rispetto a una lampada alogena tradizionale (3200 K), con un minore affaticamento della vista. Inoltre, la straordinaria intensità della luce offre una migliore visibilità. Le lampade fungono da parti di ricambio originali e convincono per la lunga durata. OSRAM offre una garanzia di 4 anni sulle lampade XENARC ORIGINAL. Avvertenza: Si consiglia di far sostituire la lampada XENARC da un professionista.

## Scheda prodotto

### Dati tecnici



#### Dati elettrici

Max potenza assorbita	31 W
Tensione nominale	12,0 V
Potenza nominale	25,00 W
Tensione di prova	13,5 V

#### Dati fotometrici

Flusso luminoso	2000 lm
Tolleranza flusso luminoso	+15 %; -10 %
Temperatura di colore	4400 K

#### Dimensioni e peso



Diametro	9 mm
Peso prodotto	105,00 g
Lunghezza	80,0 mm

#### Durata

Durata B3	2500 h
Durata rispettando Tc	4000 h
Garanzia	4 years

#### Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	PK32d-7
----------------------------------	---------

#### Caratteristiche

Tecnologia	HID
------------	-----

## Scheda prodotto

### Certificati, Norme, Direttive

Categoria ECE	D5S <sup>1)</sup>
Marchi di approvazione	Approvazione E4

<sup>1)</sup> Da utilizzare unicamente con dispositivo di controllo elettronico approvato

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	03-02-2023
Primary Article Identifier	4052899600522   4062172243483   4062172305457   4062172346771
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	bcc5f4fd-71d7-4c7c-95ea-52ac3cd5a270   fe4e3ad5-b5ec-4b62-8d27-e4149a4ab5e1

### Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4052899600522	XENARC ORIGINAL D5S	Astuccio 1	62 mm x 57 mm x 95 mm	0.34 dm <sup>3</sup>	131.00 g
4062172095686	XENARC ORIGINAL D5S	Cartone di spedizione 4	135 mm x 125 mm x 108 mm	1.82 dm <sup>3</sup>	576.00 g
4062172095693	XENARC ORIGINAL D5S	Cartone di spedizione 64	556 mm x 266 mm x 229 mm	33.87 dm <sup>3</sup>	9525.00 g

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

#### Informazione sulla sicurezza

Si raccomanda di far eseguire la sostituzione delle lampade XENARC da un professionista.

#### Referenze/links

I termini della garanzia sono disponibili all'indirizzo [www.osram.it/am-garanzia](http://www.osram.it/am-garanzia)

#### Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

## Scheda prodotto

### Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.



# OSRAM