

# XENARC ORIGINAL D1S

Garanzia di quattro anni



## Ricambi originali con garanzia di quattro anni

Le lampade OSRAM XENARC ORIGINAL vantano una straordinaria gamma di prodotti e l'affidabile qualità OEM. Sono utilizzate con successo in milioni di nuove vetture di marchi prestigiosi, sia come prima dotazione standard, sia come parte di ricambio originale. Grazie alla temperatura di colore di 4500 K, la luce è più vicina alla luce naturale rispetto a una lampada alogena tradizionale (3200 K), con un minore affaticamento della vista. Inoltre, la straordinaria intensità della luce offre una migliore visibilità. Le lampade fungono da parti di ricambio originali e convincono per la lunga durata. OSRAM offre una garanzia di 4 anni sulle lampade XENARC ORIGINAL. Avvertenza: Si consiglia di far sostituire la lampada XENARC da un professionista.

## Scheda prodotto

### Dati tecnici


#### Dati elettrici

Max potenza assorbita	35 W
Tensione nominale	85,0 V
Potenza nominale	35,00 W
Tensione di prova	13,5 V
Tolleranza della potenza in ingresso	±3 %

#### Dati fotometrici

Flusso luminoso	3200 lm
Tolleranza flusso luminoso	±15 %
Temperatura di colore	4500 K

#### Dimensioni e peso



Diametro	9 mm
Peso prodotto	59,00 g
Lunghezza	83,2 mm

#### Durata

Durata B3	2000 h
Durata rispettando Tc	3000 h
Garanzia	4 years

#### Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	PK32d-2
----------------------------------	---------

#### Caratteristiche

Tecnologia	HID <sup>1)</sup>
------------	-------------------

## Scheda prodotto

<sup>1)</sup> High-intensity discharge lamp

### Certificati, Norme, Direttive

<b>Categoria ECE</b>	D1S <sup>1)</sup>
<b>Marchi di approvazione</b>	Approvazione E1

<sup>1)</sup> Da utilizzare unicamente con dispositivo di controllo elettronico approvato

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
<b>Date of Declaration</b>	14-04-2023
<b>Primary Article Identifier</b>	4008321184450   4008321184276   4008321184474   4008321184252   4008321329295   4008321584816   4052899036574   4052899600423   4062172078740   4062172078726   4062172078702   4062172078689
<b>Candidate List Substance 1</b>	Leadlead
<b>CAS No. of substance 1</b>	7439-92-1
<b>Safe Use Instruction</b>	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
<b>Declaration No. in SCIP database</b>	e5f667df-3f2b-486e-86db-e76bb778ba5a   d77cbbd7-7150-4270-8d80-8d074bdf807b   4a147db5-14f7-463f-899f-bee85333f0b0   31336244-710b-47dc-bdf3-6d8e2c776b82   60477ddf-db67-4cc2-bd70-dfcdac6fb90d   a9e37cbd- eb09-43c9-8f5e-6cc733f299b2   055423ab-fc23- 4399-9fa1-c773a2e18475   9aaef5e5-deb6-4a3c- 8e15-aaa63c9f017b   a7f8360d-3aae-4fda-94ee- 1571431ce2ad   fd46009f-7d87-458a-a042- 02761bfcff85   76b60f0a-2058-4902-a1ed- 0486e0da9b7b   e88095ba-ba24-47f9-a9e6- 67cf6f88eeda



Garanzia

### Dati logistici

## Scheda prodotto

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4008321184276	XENARC ORIGINAL D1S	Astuccio 1	53 mm x 46 mm x 93 mm	0.23 dm <sup>3</sup>	81.00 g
4008321874672	XENARC ORIGINAL D1S	Cartone di spedizione 4	118 mm x 98 mm x 97 mm	1.12 dm <sup>3</sup>	432.00 g
4008321874689	XENARC ORIGINAL D1S	Cartone di spedizione 144	406 mm x 366 mm x 301 mm	44.73 dm <sup>3</sup>	13038.00 g
4052899333789	XENARC ORIGINAL D1S	Cartone di spedizione 48	371 mm x 256 mm x 232 mm	22.03 dm <sup>3</sup>	4365.00 g
4052899600423	XENARC ORIGINAL D1S	SCB 1	95 mm x 51 mm x 112 mm	0.54 dm <sup>3</sup>	80.00 g
4052899600430	XENARC ORIGINAL D1S	Cartone di spedizione 4	216 mm x 106 mm x 150 mm	3.43 dm <sup>3</sup>	405.00 g
4062172030854	XENARC ORIGINAL D1S	Cartone di spedizione 20	371 mm x 256 mm x 232 mm	22.03 dm <sup>3</sup>	2254.00 g

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

### Download dati

File
 360 Degree Image XENARC ORIGINAL D1S 66140

### Informazione sulla sicurezza

Si raccomanda di far eseguire la sostituzione delle lampade XENARC da un professionista.

### Referenze/links

I termini della garanzia sono disponibili all'indirizzo [www.osram.it/am-garanzia](http://www.osram.it/am-garanzia)

### Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

### Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

## Scheda prodotto



# OSRAM