Scheda prodotto

ULTRA LIFE H4

Durata superiore e garanzia di 4 anni

Garanzia OSRAM 4 anni
Per il piacere di guidare senza preoccupazioni. Per le condizioni precise consulta www.osram.it/am-garanzia

Durata extra lunga
Durata fino a quattro volte più lunga rispetto alle lampade alogene standard

Maggiore resistenza
Per intervalli di sostituzione più lunghi e una maggiore affidabilità e comfort

La lampada resistente che dura fino a quattro volte più a lungo

Le lampade OSRAM ULTRA LIFE per autoveicoli sono le preferite quando si parla di durata. Hanno una durata impressionante, fino a quattro volte superiore rispetto alle lampade alogene standard e durano fino a 100.000 km (con un chilometraggio medio annuo di 14.259 km e il 60% di luce accesa). OSRAM offre una garanzia di 4 anni per le affidabili lampade per fari ULTRA LIFE (www.osram.it/am-garanzia). Inoltre, le lampade ULTRA LIFE hanno un design moderno con attacco argentato (H4/H7/H11). Sono quindi ideali per chi guida spesso o per chi utilizza le luci diurne e possono essere utilizzate anche per i fari in vetro chiaro.

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

Numero d'ordine	64193ULT
Applicazione (categoria e prodotto)	Lampada alogena

Dati elettrici

Max potenza assorbita	75 / 68 W [1]
Tensione nominale	12.0 V
Potenza nominale	60/55 W
Tensione di prova	13,2 V

[1] Massima

Dati fotometrici

Flusso luminoso	1650/1000 lm
Tolleranza flusso luminoso	±15 / ±15 %

Dimensioni e peso



Diametro	17.0 mm
Peso prodotto	25.90 g
Lunghezza	82.0 mm

Durata

Durata B3	300 / 2000 h [1]
Durata rispettando Tc	700 / 3000 h [1]
Garanzia	3+1 years

[1] Filamento 1 / Filamento 2

Dati di prodotto aggiuntivi

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Attacco (denominazione da norma)	P43t

Caratteristiche

Tecnologia	HAL

Certificati, Norme, Direttive

Categoria ECE	H4

Classificazioni specifiche del paese

Numero d'ordine	64193ULT

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321416230 | 4008321416124 | 4008321416186 | 4008321421272 | 4052899031562 | 4052899513198 | 4062172250238 | 4052899425125 | 4052899425224 | 4062172387491 | 4062172395748
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Informazioni specifiche per Paese

Codice prodotto	Codice METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321416186	OSRA64193ULTDUO	-	-	-
4008321416186	OSRA64193ULTDUO	-	-	-
4008321416230	OSRA64193ULT	-	-	-
4008321416247	OSRA64193ULT	-	-	-
4008321416230	OSRA64193ULT	-	-	-

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda prodotto



Altri grifici

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4008321416124	ULTRA LIFE H4	Blister 1	135 mm x 95 mm x 51 mm	0.65 dm³	37.00 g
4008321416131	ULTRA LIFE H4	Cartone di spedizione 10	335 mm x 115 mm x 146 mm	5.62 dm³	469.00 g
4008321416186	ULTRA LIFE H4	Disimballato 2	115 mm x 47 mm x 95 mm	0.51 dm³	1358.00 g
4062172058674	ULTRA LIFE H4	Cartone di spedizione 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm³	804.00 g
4008321416230	ULTRA LIFE H4	Astuccio 1	- x - x -		
4008321416247	ULTRA LIFE H4	Pacco 10	- x - x -		
4008321416254	ULTRA LIFE H4	Cartone di spedizione 100	485 mm x 250 mm x 160 mm	19.40 dm³	3582.00 g

1)⊠codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Download dati

	File
	Brochure 724901_ULTRA LIFE Leaflet EN

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

	Filmato di prodotto 726317_ULTRA LIFE Trailer IT
	360 Degree Image ULTRA LIFE H4 64193ULT

Referenze/links

I termini della garanzia sono disponibili all'indirizzo www.osram.it/am-garanzia

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

OSRAM

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati