Scheda della famiglia di prodotto

ULTRA LIFE

Durata superiore e garanzia di 4 anni

Garanzia OSRAM 4 anni
Per il piacere di guidare senza preoccupazioni. Per le condizioni precise consulta www.osram.it/am-garanzia

Durata extra lunga
Durata fino a quattro volte più lunga rispetto alle lampade alogene standard

Maggiore resistenza
Per intervalli di sostituzione più lunghi e una maggiore affidabilità e comfort

La lampada resistente che dura fino a quattro volte più a lungo

Le lampade OSRAM ULTRA LIFE per autoveicoli sono le preferite quando si parla di durata. Hanno una durata impressionante, fino a quattro volte superiore rispetto alle lampade alogene standard e durano fino a 100.000 km (con un chilometraggio medio annuo di 14.259 km e il 60% di luce accesa). OSRAM offre una garanzia di 4 anni per le affidabili lampade per fari ULTRA LIFE (www.osram.it/am-garanzia). Inoltre, le lampade ULTRA LIFE hanno un design moderno con attacco argentato (H4/H7/H11). Sono quindi ideali per chi guida spesso o per chi utilizza le luci diurne e possono essere utilizzate anche per i fari in vetro chiaro.

© 2025, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

	Informazioni sul prodotto	Informazioni generali sul prodotto	Dati elettrici		
Descrizione del prodotto	**Applicazione (categoria e prodotto)**	**Numero d'ordine**	**Max potenza assorbita**	**Tensione nominale**	**Potenza nominale**
ULTRA LIFE H1	Lampada alogena	64150ULT	68 W [1)]	12 V	55 W
ULTRA LIFE H4	Lampada alogena	64193ULT	75 / 68 W [1)]	12 V	60/55 W
ULTRA LIFE H7	Lampada alogena	64210ULT	58 W [1)]	12 V	55 W
ULTRA LIFE H11	Lampada alogena	64211ULT	62 W [1)]	12 V	55 W

		Dati fotometrici		Physical Attributes & Dimensions	
Descrizione del prodotto	**Tensione di prova**	**Flusso luminoso**	**Tolleranza flusso luminoso**	**Diametro**	**Diametro**
ULTRA LIFE H1	13,2 V	1550 lm	±15 %	8.5 mm	8.5 mm
ULTRA LIFE H4	13,2 V	1650/1000 lm	±15 / ±15 %	17.0 mm	17.0 mm
ULTRA LIFE H7	13,2 V	1500 lm	±10 %	12.0 mm	12.0 mm
ULTRA LIFE H11	13,2 V	1350 lm	±10 %	12.0 mm	12.0 mm

	Durata		Caratteristiche	Certificati, Norme, Direttive	Informazioni ambientali e normative Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)
Descrizione del prodotto	**Durata B3**	**Durata rispettando Tc**	**Tecnologia**	**Categoria ECE**	**Identificatore Primario dell'Articolo**
ULTRA LIFE H1	1200 hr	2000 hr	HAL	H1	4008321416100 | 4062172257008 | 4008321416209 | 4052899412170 | 4008321416162 | 4062172388122 | 4052899987043 | 4052899412156
ULTRA LIFE H4	300 / 2000 hr [2)]	700 / 3000 hr [2)]	HAL	H4	4008321416186 | 4008321416230 | 4062172395748 | 4062172387491 | 4008321421272 | 4052899031562 | 4062172250238 | 4008321416124

© 2025, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda della famiglia di prodotto

	Durata		Caratteristiche	Certificati, Norme, Direttive	Informazioni ambientali e normative Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)
Descrizione del prodotto	**Durata B3**	**Durata rispettando Tc**	**Tecnologia**	**Categoria ECE**	**Identificatore Primario dell'Articolo**
ULTRA LIFE H7	700 hr	1100 hr	HAL	H7	4052899436237 | 4052899436534 | 4052899436213 | 4052899436299 | 4052899436572 | 4062172250207 | 4052899436152 | 4062172395205 | 4050300879284 | 4062172387613 | 4008321416261 | 4052899476004 | 4052899131453 | 4052899436558
ULTRA LIFE H11	1000 hr	2000 hr	HAL	H11	4052899431164 | 4052899436138 | 4052899436114 | 4052899436510 | 4062172387736 | 4050300602387 | 4052899436176 | 4052899436275 | 4052899436473 | 4062172394635

Descrizione del prodotto	Elenco candidati Sostanza 1	Numero di dichiarazione nel database SCIP
ULTRA LIFE H1	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
ULTRA LIFE H4	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
ULTRA LIFE H7	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
ULTRA LIFE H11	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili

1) Massima

2) Filamento 1

© 2025, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda della famiglia di prodotto

Download dati

	File
	User instruction GPRS_Istruzioni sui simboli di sicurezza
	Brochures ULTRA LIFE Leaflet EN
	Product movie ULTRA LIFE Trailer EN
	ref_pim_amsp_product360degreeimages ULTRA LIFE H1 64150ULT
	ref_pim_amsp_product360degreeimages ULTRA LIFE H4 64193ULT
	ref_pim_amsp_product360degreeimages ULTRA LIFE H7 64210ULT
	ref_pim_amsp_product360degreeimages ULTRA LIFE H11 64211ULT

Referenze/links

I termini della garanzia sono disponibili all'indirizzo www.osram.it/am-garanzia

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

© 2025, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati