

ULTRA LIFE H4

Durata superiore e garanzia di 4 anni



Garanzia OSRAM 4 anni

Per il piacere di guidare senza preoccupazioni. Per le condizioni precise consulta www.osram.it/am-garanzia




Durata extra lunga

Durata fino a quattro volte più lunga rispetto alle lampade alogene standard



Maggiore resistenza

Per intervalli di sostituzione più lunghi e una maggiore affidabilità e comfort



La lampada resistente che dura fino a quattro volte più a lungo

Le lampade OSRAM ULTRA LIFE per autoveicoli sono le preferite quando si parla di durata. Hanno una durata impressionante, fino a quattro volte superiore rispetto alle lampade alogene standard e durano fino a 100.000 km (con un chilometraggio medio annuo di 14.259 km e il 60% di luce accesa). OSRAM offre una garanzia di 4 anni per le affidabili lampade per fari ULTRA LIFE (www.osram.it/am-garanzia). Inoltre, le lampade ULTRA LIFE hanno un design moderno con attacco argentato (H4/H7/H11). Sono quindi ideali per chi guida spesso o per chi utilizza le luci diurne e possono essere utilizzate anche per i fari in vetro chiaro.

Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

Applicazione (categoria e prodotto)	Lampada alogena
-------------------------------------	-----------------

Informazioni generali sul prodotto

Numero d'ordine	64193ULT
-----------------	----------

Dati elettrici


Max potenza assorbita	75 / 68 W ¹⁾
Tensione nominale	12.0 V
Potenza nominale	60/55 W
Tensione di prova	13,2 V

¹⁾ Massima

Dati fotometrici

Flusso luminoso	1650/1000 lm
Tolleranza flusso luminoso	±15 / ±15 %

Physical Attributes & Dimensions



Diametro	17.0 mm
Peso prodotto	25.90 g
Lunghezza	82.0 mm
Attacco (denominazione da norma)	P43t

Durata

Durata B3	300 / 2000 hr ¹⁾
Durata rispettando Tc	700 / 3000 hr ¹⁾
Garanzia	3+1 years

Scheda prodotto

1) Filamento 1 / Filamento 2

Caratteristiche

Tecnologia	HAL
------------	-----

Certificati, Norme, Direttive


Categoria ECE	H4
---------------	----

Environmental & Regulatory Information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	26-09-2024
Primary Article Identifier	4008321416186 4008321416230 4062172395748 4062172387491 4008321421272 4052899031562 4062172250238 4008321416124
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Informazioni specifiche per Paese

Codice prodotto	Codice METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321416186	OSRA64193ULTDUO	-	-	-
4008321416230	OSRA64193ULT	-	-	-




ref_pim_amsproductinfographic
S




Dati logistici

Scheda prodotto

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4008321416124	ULTRA LIFE H4	Blister 1	135 mm x 95 mm x 51 mm	0.65 dm ³	37.00 g
4008321416131	ULTRA LIFE H4	Cartone di spedizione 10	335 mm x 115 mm x 146 mm	5.62 dm ³	469.00 g
4008321416186	ULTRA LIFE H4	Disimballato 2	115 mm x 47 mm x 95 mm	0.51 dm ³	1358.00 g
4062172058674	ULTRA LIFE H4	Cartone di spedizione 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm ³	804.00 g
4008321416230	ULTRA LIFE H4	Astuccio 1	47 mm x 47 mm x 71 mm	0.16 dm ³	34.00 g
4008321416254	ULTRA LIFE H4	Cartone di spedizione 100	485 mm x 250 mm x 160 mm	19.40 dm ³	3675.00 g
4062172387491	ULTRA LIFE H4	HFB 2	100 mm x 51 mm x 120 mm	0.61 dm ³	81.00 g
4062172387507	ULTRA LIFE H4	Cartone di spedizione 10	266 mm x 111 mm x 134 mm	3.96 dm ³	483.00 g
4062172395748	ULTRA LIFE H4	Blister 1	95 mm x 47 mm x 135 mm	0.60 dm ³	38.00 g
4062172395755	ULTRA LIFE H4	Cartone di spedizione 10	259 mm x 144 mm x 110 mm	4.10 dm ³	448.00 g

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Download dati

File
 Brochures ULTRA LIFE Leaflet EN
 Product movie ULTRA LIFE Trailer EN
 ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE H4 64193ULT

Referenze/links

I termini della garanzia sono disponibili all'indirizzo www.osram.it/am-garanzia

Scheda prodotto

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.



OSRAM