

ULTRA LIFE H1

Durata superiore e garanzia di 4 anni



Garanzia OSRAM 4 anni

Per il piacere di guidare senza preoccupazioni. Per le condizioni precise consulta www.osram.it/am-garanzia



Durata extra lunga

Durata fino a quattro volte più lunga rispetto alle lampade alogene standard



Maggiore resistenza

Per intervalli di sostituzione più lunghi e una maggiore affidabilità e comfort



La lampada resistente che dura fino a quattro volte più a lungo

Le lampade OSRAM ULTRA LIFE per autoveicoli sono le preferite quando si parla di durata. Hanno una durata impressionante, fino a quattro volte superiore rispetto alle lampade alogene standard e durano fino a 100.000 km (con un chilometraggio medio annuo di 14.259 km e il 60% di luce accesa). OSRAM offre una garanzia di 4 anni per le affidabili lampade per fari ULTRA LIFE (www.osram.it/am-garanzia). Inoltre, le lampade ULTRA LIFE hanno un design moderno con attacco argentato (H4/H7/H11). Sono quindi ideali per chi guida spesso o per chi utilizza le luci diurne e possono essere utilizzate anche per i fari in vetro chiaro.

Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

Numero d'ordine	64150ULT
Applicazione (categoria e prodotto)	Lampada alogena

Dati elettrici


Max potenza assorbita	68 W ¹⁾
Tensione nominale	12,0 V
Potenza nominale	55,00 W
Tensione di prova	13,2 V

¹⁾ Massima

Dati fotometrici

Flusso luminoso	1550 lm
Tolleranza flusso luminoso	±15 %
Temperatura di colore	3200 K

Dimensioni e peso



Diametro	9 mm
Peso prodotto	6,00 g
Lunghezza	67,5 mm

Durata

Durata B3	1200 h
Durata rispettando Tc	2000 h

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	P14.5s
----------------------------------	--------

Scheda prodotto

Caratteristiche

Tecnologia	HAL
------------	-----

Certificati, Norme, Direttive

Categoria ECE	H1
---------------	----

Classificazioni specifiche del paese

Numero d'ordine	64150ULT
-----------------	----------


Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	20-10-2023
Primary Article Identifier	4008321416162 4008321416209 4008321416100 4052899412156 4052899412170 4052899987043 4062172257008 4052899425187 4062172388122 4062172395526
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Informazioni specifiche per Paese

Codice prodotto	Codice METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321416162	OSRA64150ULTDUO	-	-	-
4008321416162	OSRA64150ULTDUO	-	-	-
4008321416209	OSRA64150ULT	-	-	-
4008321416216	OSRA64150ULT	-	-	-
4008321416209	OSRA64150ULT	-	-	-

Scheda prodotto



Altri grifici

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4008321416100	ULTRA LIFE H1	Blister 1	135 mm x 95 mm x 24 mm	0.31 dm ³	17.00 g
4008321416117	ULTRA LIFE H1	Cartone di spedizione 10	225 mm x 105 mm x 145 mm	3.43 dm ³	238.00 g
4008321416162	ULTRA LIFE H1	Disimballato 2	114 mm x 48 mm x 106 mm	0.58 dm ³	105.00 g
4062172059404	ULTRA LIFE H1	Cartone di spedizione 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm ³	608.00 g
4008321416209	ULTRA LIFE H1	Astuccio 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm ³	8.00 g
4008321416216	ULTRA LIFE H1	Pacco 10	126 mm x 45 mm x 69 mm	0.39 dm ³	84.00 g
4008321416223	ULTRA LIFE H1	Cartone di spedizione 100	245 mm x 145 mm x 140 mm	4.97 dm ³	955.00 g

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Download dati

File
 Brochure 724901_ULTRA LIFE Leaflet EN

Scheda prodotto



Filmato di prodotto
726317_ULTRA LIFE Trailer IT



360 Degree Image
ULTRA LIFE H1 64150ULT

Referenze/links

I termini della garanzia sono disponibili all'indirizzo www.osram.it/am-garanzia

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.



OSRAM