

# ULTRA LIFE H7

Durata superiore e garanzia di 4 anni



### Garanzia OSRAM 4 anni

Per il piacere di guidare senza preoccupazioni. Per le condizioni precise consulta [www.osram.it/am-garanzia](http://www.osram.it/am-garanzia)



### Durata extra lunga

Durata fino a quattro volte più lunga rispetto alle lampade alogene standard



### Maggiore resistenza

Per intervalli di sostituzione più lunghi e una maggiore affidabilità e comfort



### La lampada resistente che dura fino a quattro volte più a lungo

Le lampade OSRAM ULTRA LIFE per autoveicoli sono le preferite quando si parla di durata. Hanno una durata impressionante, fino a quattro volte superiore rispetto alle lampade alogene standard e durano fino a 100.000 km (con un chilometraggio medio annuo di 14.259 km e il 60% di luce accesa). OSRAM offre una garanzia di 4 anni per le affidabili lampade per fari ULTRA LIFE ([www.osram.it/am-garanzia](http://www.osram.it/am-garanzia)). Inoltre, le lampade ULTRA LIFE hanno un design moderno con attacco argentato (H4/H7/H11). Sono quindi ideali per chi guida spesso o per chi utilizza le luci diurne e possono essere utilizzate anche per i fari in vetro chiaro.

## Scheda prodotto

### Dati tecnici

#### Informazioni sul prodotto

Applicazione (categoria e prodotto)	Lampada alogena
-------------------------------------	-----------------

#### Informazioni generali sul prodotto

Numero d'ordine	64210ULT
-----------------	----------

#### Dati elettrici

Max potenza assorbita	58 W <sup>1)</sup>
Tensione nominale	12.0 V
Potenza nominale	55 W
Tensione di prova	13,2 V

<sup>1)</sup> Massima

#### Dati fotometrici

Flusso luminoso	1500 lm
Tolleranza flusso luminoso	±10 %

#### Physical Attributes & Dimensions

Diametro	12.0 mm
Peso prodotto	12.20 g
Lunghezza	59.0 mm
Attacco (denominazione da norma)	PX26d

#### Durata

Durata B3	1000 hr
Durata rispettando Tc	1500 hr
Garanzia	3+1 years

#### Caratteristiche

Tecnologia	HAL
------------	-----

#### Certificati, Norme, Direttive


Categoria ECE	H7
---------------	----

#### Environmental & Regulatory Information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	09-07-2024

## Scheda prodotto

<b>Primary Article Identifier</b>	4052899436237   4052899436534   4052899436213   4052899436299   4052899436572   4062172250207   4052899436152   4062172395205   4050300879284   4062172387613   4008321416261   4052899476004   4052899131453   4052899436558
<b>Candidate List Substance 1</b>	No declarable substances contained
<b>Declaration No. in SCIP database</b>	In work






ref\_pim\_amsproductinfographic  
s

## Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4008321416285	ULTRA LIFE H7		- x - x -	8.54 dm <sup>3</sup>	
4052899436541	ULTRA LIFE H7		- x - x -	4.65 dm <sup>3</sup>	
4062172058896	ULTRA LIFE H7		- x - x -	4.22 dm <sup>3</sup>	

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## Download dati

File
 Brochures ULTRA LIFE Leaflet EN
 Product movie ULTRA LIFE Trailer EN
 ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE H7 64210ULT

## Scheda prodotto

### Referenze/links

I termini della garanzia sono disponibili all'indirizzo [www.osram.it/am-garanzia](http://www.osram.it/am-garanzia)

### Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

### Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.



# OSRAM