

# ULTRA LIFE H7

Durata superiore e garanzia di 4 anni



### Garanzia OSRAM 4 anni

Per il piacere di guidare senza preoccupazioni. Per le condizioni precise consulta [www.osram.it/am-garanzia](http://www.osram.it/am-garanzia)

### Durata extra lunga

Durata fino a quattro volte più lunga rispetto alle lampade alogene standard

### Maggiore resistenza

Per intervalli di sostituzione più lunghi e una maggiore affidabilità e comfort



### La lampada resistente che dura fino a quattro volte più a lungo

Le lampade OSRAM ULTRA LIFE per autoveicoli sono le preferite quando si parla di durata. Hanno una durata impressionante, fino a quattro volte superiore rispetto alle lampade alogene standard e durano fino a 100.000 km (con un chilometraggio medio annuo di 14.259 km e il 60% di luce accesa). OSRAM offre una garanzia di 4 anni per le affidabili lampade per fari ULTRA LIFE ([www.osram.it/am-garanzia](http://www.osram.it/am-garanzia)). Inoltre, le lampade ULTRA LIFE hanno un design moderno con attacco argentato (H4/H7/H11). Sono quindi ideali per chi guida spesso o per chi utilizza le luci diurne e possono essere utilizzate anche per i fari in vetro chiaro.

## Scheda prodotto

### Dati tecnici

#### Informazioni sul prodotto

Numero d'ordine	64210ULT
Applicazione (categoria e prodotto)	Lampada alogena

#### Dati elettrici


Max potenza assorbita	58 W <sup>1)</sup>
Tensione nominale	12,0 V
Potenza nominale	55,00 W
Tensione di prova	13,2 V

<sup>1)</sup> Massima

#### Dati fotometrici

Flusso luminoso	1500 lm
Tolleranza flusso luminoso	±10 %

#### Dimensioni e peso



Diametro	12,0 mm
Peso prodotto	12,63 g
Lunghezza	59,0 mm

#### Durata

Durata B3	1000 h
Durata rispettando Tc	1500 h
Garanzia	3+1 years

#### Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	PX26d
----------------------------------	-------

## Scheda prodotto

### Caratteristiche

Tecnologia	HAL
------------	-----

### Certificati, Norme, Direttive

Categoria ECE	H7
---------------	----

### Classificazioni specifiche del paese

Numero d'ordine	64210ULT
-----------------	----------


### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300879284   4008321416148   4008321416292   4008321416261   4008321421258   4052899131453   4052899436237   4052899436213   4052899436152   4052899436299   4052899436534   4052899436251   4052899436572   4052899436558   4052899476004   4052899513211   4062172250207   4008321416087   4062172387613   4062172395205
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

### Informazioni specifiche per Paese

Codice prodotto	Codice METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321416261	OSRA64210ULT	-	-	-
4008321416278	OSRA64210ULT	-	-	-
4008321416261	OSRA64210ULT	-	-	-

## Scheda prodotto




### Altri grifici

### Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4008321416261	ULTRA LIFE H7	Astuccio 1	34 mm x 34 mm x 58 mm	0.07 dm <sup>3</sup>	16.00 g
4008321416278	ULTRA LIFE H7	Pacco 10	170 mm x 69 mm x 58 mm	0.68 dm <sup>3</sup>	162.00 g
4008321416285	ULTRA LIFE H7	Cartone di spedizione 100	356 mm x 186 mm x 129 mm	8.54 dm <sup>3</sup>	1775.00 g
4052899436534	ULTRA LIFE H7	Blister 1	135 mm x 95 mm x 35 mm	0.45 dm <sup>3</sup>	24.00 g
4052899436541	ULTRA LIFE H7	Cartone di spedizione 10	279 mm x 115 mm x 145 mm	4.65 dm <sup>3</sup>	331.00 g
4052899436558	ULTRA LIFE H7	Cofanetto rigido 2	- x - x -		121.00 g
4062172058896	ULTRA LIFE H7	Cartone di spedizione 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm <sup>3</sup>	672.00 g

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

### Download dati

File
 Brochure 724901_ULTRA LIFE Leaflet EN

## Scheda prodotto



Filmato di prodotto  
726317\_ULTRA LIFE Trailer IT



360 Degree Image  
ULTRA LIFE H7 64210ULT

### Referenze/links

I termini della garanzia sono disponibili all'indirizzo [www.osram.it/am-garanzia](http://www.osram.it/am-garanzia)

### Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

### Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.



# OSRAM