

ULTRA LIFE H11

Durata superiore e garanzia di 4 anni



Garanzia OSRAM 4 anni

Per il piacere di guidare senza preoccupazioni. Per le condizioni precise consulta www.osram.it/am-garanzia



Durata extra lunga

Durata fino a quattro volte più lunga rispetto alle lampade alogene standard



Maggiore resistenza

Per intervalli di sostituzione più lunghi e una maggiore affidabilità e comfort



La lampada resistente che dura fino a quattro volte più a lungo

Le lampade OSRAM ULTRA LIFE per autoveicoli sono le preferite quando si parla di durata. Hanno una durata impressionante, fino a quattro volte superiore rispetto alle lampade alogene standard e durano fino a 100.000 km (con un chilometraggio medio annuo di 14.259 km e il 60% di luce accesa). OSRAM offre una garanzia di 4 anni per le affidabili lampade per fari ULTRA LIFE (www.osram.it/am-garanzia). Inoltre, le lampade ULTRA LIFE hanno un design moderno con attacco argentato (H4/H7/H11). Sono quindi ideali per chi guida spesso o per chi utilizza le luci diurne e possono essere utilizzate anche per i fari in vetro chiaro.

Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

Applicazione (categoria e prodotto)	Lampada alogena
-------------------------------------	-----------------

Informazioni generali sul prodotto

Numero d'ordine	64211ULT
-----------------	----------

Dati elettrici

Max potenza assorbita	62 W ¹⁾
Tensione nominale	12.0 V
Potenza nominale	55 W
Tensione di prova	13,2 V

¹⁾ Massima

Dati fotometrici

Flusso luminoso	1350 lm
Tolleranza flusso luminoso	±10 %
Temperatura di colore	3200 K

Physical Attributes & Dimensions

Diametro	12.0 mm
Peso prodotto	22.56 g
Lunghezza	67.0 mm
Attacco (denominazione da norma)	PGJ19-2

Durata

Durata B3	1000 hr
Durata rispettando Tc	2000 hr

Caratteristiche

Tecnologia	HAL
------------	-----

Certificati, Norme, Direttive


Categoria ECE	H11
---------------	-----

Environmental & Regulatory Information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	09-07-2024

Scheda prodotto

Primary Article Identifier	4052899431164 4052899436138 4052899436114 4052899436510 4062172387736 4050300602387 4052899436176 4052899436275 4052899436473 4062172394635
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work






ref_pim_amsproductinfographic
s

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4052899431188	ULTRA LIFE H11		- x - x -	10.03 dm ³	
4052899436480	ULTRA LIFE H11		- x - x -	5.62 dm ³	
4062172062114	ULTRA LIFE H11		- x - x -	4.22 dm ³	

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Download dati

File
 Brochures ULTRA LIFE Leaflet EN
 Product movie ULTRA LIFE Trailer EN
 ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE H11 64211ULT

Scheda prodotto

Referenze/links

I termini della garanzia sono disponibili all'indirizzo www.osram.it/am-garanzia

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.



OSRAM