Scheda della famiglia di prodotto

ALLSEASON SUPER / ALLSEASON

Visibilità extra in tutte le condizioni meteo

Visibilità extra
Grazie al rivestimento giallo

Fino al 30% di luce in più
Per una visibilità migliore e tempi di reazione molto più brevi rispetto alle lampade alogene standard

Miglior visuale
In tutte le condizioni meteo

Migliore visibilità in tutte le condizioni meteo

Grazie al 30% di luce in più rispetto ai requisiti minimi legali e al rivestimento giallo interferenziale, le lampade ALLSEASON e ALLSEASON SUPER migliorano la visibilità in qualsiasi condizione meteo.

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

	Informazioni sul prodotto			Dati elettrici		
Descrizione del prodotto	**Numero d'ordine**	**Applicazione (categoria e prodotto)**	**Tipo di prodotto (fuoristrada /su strada)**	**Max potenza assorbita**	**Tensione nominale**	**Potenza nominale**
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H1	64150ALS	Lampada alogena		68 W [2)]	120 V	5500 W
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H3	64151ALS	Lampada alogena		68 W [2)]	120 V	5500 W
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H4 [1)]	64193ALS	Lampada alogena		75 / 68 W [2)]	120 V	60/55 W
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON ≙ H4	62204ALL	Lampada alogena	Off-road ≙ H4	100 / 80 W [2)]	120 V	100/90 W
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H7	64210ALL	Lampada alogena		58 W [2)]	120 V	5500 W

		Dati fotometrici		Dimensioni e peso	Durata		Caratteristiche
Descrizione del prodotto	**Tensione di prova**	**Flusso luminoso**	**Tolleranza flusso luminoso**	**Diametro**	**Durata B3**	**Durata rispettando Tc**	**Tecnologia**
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H1	13,2 V	1550 lm	±15 %	900 mm	150 h	350 h	HAL
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H3	13,2 V	1600 lm	±15 %	1200 mm	150 h	350 h	HAL
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H4 [1)]	13,2 V	1650/1000 lm	±15 / ±15 %	1700 mm	150 / 150 h [3)]	350 / 350 h [3)]	HAL
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON ≙ H4	13,2 V	2900/1700 lm	±15 / ±15 %	1700 mm	45 / 100 h	90 / 200 h	HAL
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H7	13,2 V	1500 lm	±10 %	120 mm	330 h	550 h	HAL

	Certificati, Norme, Direttive	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)		
Descrizione del prodotto	**Categoria ECE**	**Date of Declaration**	**Primary Article Identifier**	**Candidate List Substance 1**
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H1	H1	05-03-2024	4050300504544 | 4008321023629 | 4008321168733	No declarable substances contained
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H3	H3	05-03-2024	4050300507422 | 4050300504490 | 4062172257077	No declarable substances contained
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H4 [1)]	H4	05-03-2024	4050300435978 | 4008321168559 | 4052899503311	No declarable substances contained
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON ≙ H4		06-03-2024	4052899369467 | 4052899369610 | 4052899369665 | 4062172358941	No declarable substances contained
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H7	H7	05-03-2024	4050300483153 | 4008321168757 | 4052899487239 | 4052899503335	No declarable substances contained

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda della famiglia di prodotto

Descrizione del prodotto	Declaration No. in SCIP database
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H1	In work
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H3	In work
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H4 [1)]	In work
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON ≙ H4	In work
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H7	In work

[1)] Versione SUPER per una luce maggiore sulla strada

[2)] Massima

[3)] Filamento 1

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda della famiglia di prodotto

Consigli di applicazione
Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola
Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati