

# SUPER H7

Fino al 30% in più di luce



### Fino al 30% di luce in più

Per una migliore visibilità e tempi di reazioni più brevi rispetto alle lampade standard tradizionali



### Illuminazione migliorata

Per una sicurezza extra



### Convincente rapporto prezzo-prestazioni

Per una migliore visibilità a un prezzo conveniente



### Fino al 30% in più di luce sulla strada

Le lampade per proiettori SUPER offrono prestazioni più elevate per i tipi di lampade più importanti. Proiettano fino al 30% di luce in più sulla strada (rispetto alle lampade standard), permettendo di individuare più rapidamente cartelli, ostacoli e pericoli.

## Scheda prodotto

### Dati tecnici

#### Informazioni sul prodotto

Numero d'ordine	64210SUP
Applicazione (categoria e prodotto)	Lampada alogena

#### Dati elettrici


Max potenza assorbita	58 W <sup>1)</sup>
Tensione nominale	12.0 V
Potenza nominale	55.00 W
Tensione di prova	13,2 V

<sup>1)</sup> Massima

#### Dati fotometrici

Flusso luminoso	1500 lm
Tolleranza flusso luminoso	±10 %

#### Dimensioni e peso



Peso prodotto	12.50 g
Lunghezza	59.0 mm

#### Durata

Durata B3	340 h
Durata rispettando Tc	520 h

#### Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	PX26d
----------------------------------	-------

#### Caratteristiche

## Scheda prodotto

Tecnologia	HAL
------------	-----

### Certificati, Norme, Direttive

Categoria ECE	H7
---------------	----

### Classificazioni specifiche del paese

Numero d'ordine	64210SUP
-----------------	----------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4008321890375   4062172150156
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

### Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4008321890375	SUPER H7	Astuccio 1	34 mm x 34 mm x 58 mm	0.07 dm <sup>3</sup>	16.00 g
4008321890382	SUPER H7	Pacco 10	170 mm x 69 mm x 58 mm	0.68 dm <sup>3</sup>	161.00 g
4008321890399	SUPER H7	Cartone di spedizione 100	356 mm x 186 mm x 129 mm	8.54 dm <sup>3</sup>	1762.00 g

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

#### Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

#### Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.



# OSRAM