

# SUPER H3

Fino al 30% in più di luce



### Fino al 30% di luce in più

Per una migliore visibilità e tempi di reazioni più brevi rispetto alle lampade standard tradizionali



### Illuminazione migliorata

Per una sicurezza extra



### Convincente rapporto prezzo-prestazioni

Per una migliore visibilità a un prezzo conveniente



### Fino al 30% in più di luce sulla strada

Le lampade per proiettori SUPER offrono prestazioni più elevate per i tipi di lampade più importanti. Proiettano fino al 30% di luce in più sulla strada (rispetto alle lampade standard), permettendo di individuare più rapidamente cartelli, ostacoli e pericoli.

## Scheda prodotto

### Dati tecnici

#### Informazioni sul prodotto

Numero d'ordine	64151SUP
Applicazione (categoria e prodotto)	Lampada alogena

#### Dati elettrici


Max potenza assorbita	68 W <sup>1)</sup>
Tensione nominale	12.0 V
Potenza nominale	55.00 W
Tensione di prova	13,2 V

<sup>1)</sup> Massima

#### Dati fotometrici

Flusso luminoso	1600 lm
Tolleranza flusso luminoso	±15 %

#### Dimensioni e peso



Diametro	11.0 mm
Peso prodotto	6.90 g
Lunghezza	42.0 mm

#### Durata

Durata B3	150 h
Durata rispettando Tc	350 h

#### Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	PK22s
----------------------------------	-------

## Scheda prodotto

### Caratteristiche

Tecnologia	HAL
------------	-----

### Certificati, Norme, Direttive

Categoria ECE	H3
---------------	----

### Classificazioni specifiche del paese

Numero d'ordine	64151SUP
-----------------	----------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300504445
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

### Informazioni specifiche per Paese

Codice prodotto	Codice METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300504445	OSRA64151SUPER	-	-	-
4050300504452	OSRA64151SUPER	-	-	-
4050300504445	OSRA64151SUPER	-	-	-

### Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4050300504445	SUPER H3	Astuccio 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm <sup>3</sup>	8.00 g
4050300504452	SUPER H3	Pacco 10	113 mm x 50 mm x 70 mm	0.40 dm <sup>3</sup>	85.00 g
4050300504469	SUPER H3	Cartone di spedizione 100	122 mm x 109 mm x 361 mm	4.80 dm <sup>3</sup>	945.00 g

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

### Consigli di applicazione

## Scheda prodotto

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

### Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.



# OSRAM