

SUPER H4

Fino al 30% in più di luce



Fino al 30% di luce in più

Per una migliore visibilità e tempi di reazioni più brevi rispetto alle lampade standard tradizionali




Illuminazione migliorata

Per una sicurezza extra



Convincente rapporto prezzo-prestazioni

Per una migliore visibilità a un prezzo conveniente



Fino al 30% in più di luce sulla strada

Le lampade per proiettori SUPER offrono prestazioni più elevate per i tipi di lampade più importanti. Proiettano fino al 30% di luce in più sulla strada (rispetto alle lampade standard), permettendo di individuare più rapidamente cartelli, ostacoli e pericoli.

Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

Applicazione (categoria e prodotto)	Lampada alogena
-------------------------------------	-----------------

Informazioni generali sul prodotto

Numero d'ordine	64193SUP
-----------------	----------

Dati elettrici


Max potenza assorbita	75 / 68 W ¹⁾
Tensione nominale	12.0 V
Tensione di prova	13,2 V

¹⁾ Massima

Dati fotometrici

Flusso luminoso	1700/1075 lm
Tolleranza flusso luminoso	±10 / ±7 %

Physical Attributes & Dimensions



Diametro	17.0 mm
Diametro	17.0 mm
Peso prodotto	25.60 g
Lunghezza	82.0 mm

Durata

Durata B3	150 / 150 hr ¹⁾
Durata rispettando Tc	350 / 350 hr ¹⁾

¹⁾ Filamento 1 / Filamento 2

Scheda prodotto

Caratteristiche

Tecnologia	HAL
------------	-----

Certificati, Norme, Direttive

Categoria ECE	H4
---------------	----

Informazioni ambientali e normative

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Identificatore Primario dell'Articolo	4050300478104 4050300467245
Elenco candidati Sostanza 1	Non contiene sostanze dichiarabili
Numero di dichiarazione nel database SCIP	Non contiene sostanze dichiarabili

Informazioni specifiche per Paese


Codice prodotto	Codice METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300467245	OSRA64193SUP	-	-	-

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4050300467245	SUPER H4	FS ECO 1	47 mm x 47 mm x 71 mm	0.16 dm ³	34.00 g
4050300467269	SUPER H4	Cartone di spedizione 100	485 mm x 250 mm x 160 mm	19.40 dm ³	3645.00 g

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Download dati

File
 User instruction GPRS_Istruzioni sui simboli di sicurezza

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Scheda prodotto

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.



OSRAM