

# SUPER

Fino al 30% in più di luce



### Fino al 30% di luce in più

Per una migliore visibilità e tempi di reazioni più brevi rispetto alle lampade standard tradizionali



### Illuminazione migliorata

Per una sicurezza extra



### Convincente rapporto prezzo-prestazioni

Per una migliore visibilità a un prezzo conveniente

### Fino al 30% in più di luce sulla strada

Le lampade per proiettori SUPER offrono prestazioni più elevate per i tipi di lampade più importanti. Proiettano fino al 30% di luce in più sulla strada (rispetto alle lampade standard), permettendo di individuare più rapidamente cartelli, ostacoli e pericoli.



## Scheda della famiglia di prodotto

### Dati tecnici

Descrizione del prodotto	Informazioni sul prodotto		Dati elettrici				Dati fotometrici
	Numero d'ordine	Applicazione (categoria e prodotto)	Max potenza assorbita	Tensione nominale	Potenza nominale	Tensione di prova	Flusso luminoso
SUPER H1	64150SUP	Lampada alogena	68 W <sup>2)</sup>	12,0 V	55,00 W	13,2 V	1550 lm
SUPER H3	64151SUP	Lampada alogena	68 W <sup>2)</sup>	12,0 V	55,00 W	13,2 V	1600 lm
SUPER H4 <sup>1)</sup>	64193SUP	Lampada alogena	75 / 68 W <sup>2)</sup>	12,0 V	60/55 W	13,2 V	1700/1075 lm
SUPER H7	64210SUP	Lampada alogena	58 W <sup>2)</sup>	12,0 V	55,00 W	13,2 V	1500 lm

Descrizione del prodotto	Tolleranza a flusso luminoso	Dimensioni e peso	Durata		Caratteristiche	Certificati, Norme, Direttive
		Diametro	Durata B3	Durata rispettando Tc	Tecnologia	Categoria ECE
SUPER H1	±15 %	12,0 mm	150 h	350 h	HAL	H1
SUPER H3	±15 %	12,0 mm	150 h	350 h	HAL	H3
SUPER H4 <sup>1)</sup>	±10 / ±7 %	17,0 mm	150 / 150 h <sup>3)</sup>	350 / 350 h <sup>3)</sup>	HAL	H4
SUPER H7	±10 %		340 h	520 h	HAL	H7

Descrizione del prodotto	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
SUPER H1	03-02-2023	4050300479408   4050300484648   4062172257107   4062172346542	No declarable substances contained	In work
SUPER H3	03-02-2023	4050300504445   4008321023681	No declarable substances contained	No declarable substances contained
SUPER H4 <sup>1)</sup>	03-02-2023	4050300478104   4050300467245   4008321022516	No declarable substances contained	In work
SUPER H7	03-02-2023	4008321890375   4062172150156	No declarable substances contained	In work

<sup>1)</sup> H4 con tolleranze geometriche rigide

<sup>2)</sup> Massima

<sup>3)</sup> Filamento 1

## Scheda della famiglia di prodotto

### Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

### Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

