

SUPER H4

Fino al 30% in più di luce



Fino al 30% di luce in più

Per una migliore visibilità e tempi di reazioni più brevi rispetto alle lampade standard tradizionali



Illuminazione migliorata

Per una sicurezza extra



Convincente rapporto prezzo-prestazioni

Per una migliore visibilità a un prezzo conveniente



Fino al 30% in più di luce sulla strada

Le lampade per proiettori SUPER offrono prestazioni più elevate per i tipi di lampade più importanti. Proiettano fino al 30% di luce in più sulla strada (rispetto alle lampade standard), permettendo di individuare più rapidamente cartelli, ostacoli e pericoli.

Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

Numero d'ordine	64193SUP
Applicazione (categoria e prodotto)	Lampada alogena

Dati elettrici

Max potenza assorbita	75 / 68 W ¹⁾
Tensione nominale	12,0 V
Potenza nominale	60/55 W
Tensione di prova	13,2 V

¹⁾ Massima

Dati fotometrici

Flusso luminoso	1700/1075 lm
Tolleranza flusso luminoso	±10 / ±7 %

Dimensioni e peso



Diametro	17,0 mm
Peso prodotto	25,60 g
Lunghezza	82,0 mm

Durata

Durata B3	150 / 150 h ¹⁾
Durata rispettando Tc	350 / 350 h ¹⁾

¹⁾ Filamento 1 / Filamento 2

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	P43t
----------------------------------	------

Scheda prodotto

Caratteristiche

Tecnologia	HAL
------------	-----

Certificati, Norme, Direttive

Categoria ECE	H4
---------------	----

Classificazioni specifiche del paese

Numero d'ordine	64193SUP
-----------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	03-02-2023
Primary Article Identifier	4050300478104 4050300467245 4008321022516
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Informazioni specifiche per Paese

Codice prodotto	Codice METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300467245	OSRA64193SUP	-	-	-
4050300467252	OSRA64193SUP	-	-	-
4050300467245	OSRA64193SUP	-	-	-

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4050300467245	SUPER H4	Astuccio 1	47 mm x 47 mm x 71 mm	0.16 dm ³	34.00 g
4050300467252	SUPER H4	Pacco 10	124 mm x 71 mm x 210 mm	1.85 dm ³	293.00 g
4050300467269	SUPER H4	Cartone di spedizione 100	485 mm x 160 mm x 250 mm	19.40 dm ³	3183.00 g

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Consigli di applicazione

Scheda prodotto

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.



OSRAM