

SUPER H7

Fino al 30% in più di luce



Fino al 30% di luce in più

Per una migliore visibilità e tempi di reazioni più brevi rispetto alle lampade standard tradizionali



Illuminazione migliorata

Per una sicurezza extra



Convincente rapporto prezzo-prestazioni

Per una migliore visibilità a un prezzo conveniente



Fino al 30% in più di luce sulla strada

Le lampade per proiettori SUPER offrono prestazioni più elevate per i tipi di lampade più importanti. Proiettano fino al 30% di luce in più sulla strada (rispetto alle lampade standard), permettendo di individuare più rapidamente cartelli, ostacoli e pericoli.

Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

Numero d'ordine	64210SUP
Applicazione (categoria e prodotto)	Lampada alogena

Dati elettrici


Max potenza assorbita	58 W ¹⁾
Tensione nominale	12,0 V
Potenza nominale	55,00 W
Tensione di prova	13,2 V

¹⁾ Massima

Dati fotometrici

Flusso luminoso	1500 lm
Tolleranza flusso luminoso	±10 %

Dimensioni e peso



Peso prodotto	12,50 g
Lunghezza	59,0 mm

Durata

Durata B3	340 h
Durata rispettando Tc	520 h

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	PX26d
----------------------------------	-------

Caratteristiche

Scheda prodotto

Tecnologia	HAL
------------	-----

Certificati, Norme, Direttive

Categoria ECE	H7
---------------	----

Classificazioni specifiche del paese

Numero d'ordine	64210SUP
-----------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	03-02-2023
Primary Article Identifier	4008321890375 4062172150156
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4008321890375	SUPER H7	Astuccio 1	34 mm x 34 mm x 58 mm	0.07 dm ³	16.00 g
4008321890382	SUPER H7	Pacco 10	170 mm x 69 mm x 58 mm	0.68 dm ³	156.00 g
4008321890399	SUPER H7	Cartone di spedizione 100	356 mm x 186 mm x 129 mm	8.54 dm ³	1726.00 g

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.



OSRAM