Scheda prodotto

ORIGINAL LINE H7

Ricambio originale

Le parti di ricambio originali economicamente convenienti

Le lampade alogene OSRAM ORIGINAL LINE offrono prestazioni convincenti per requisiti standard, sono robuste ed economicamente convenienti. Sono utilizzate con successo in milioni di nuove vetture di marchi prestigiosi, sia come prima dotazione standard, sia come parte di ricambio. Scopri l'eccellente rapporto qualità-prezzo, l'affidabile qualità OEM e l'ampia offerta della famiglia di prodotti OSRAM ORIGINAL LINE.

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

Numero d'ordine	64210
Applicazione (categoria e prodotto)	Lampada alogena

Dati elettrici

Max potenza assorbita	58 W [1)]
Tensione nominale	12.0 V
Potenza nominale	55.00 W
Tensione di prova	13,2 V

[1)] Massima

Dati fotometrici

Flusso luminoso	1500 lm
Tolleranza flusso luminoso	±10 %

Dimensioni e peso



Diametro	12.0 mm
Peso prodotto	12.50 g
Lunghezza	59.0 mm

Durata

Durata B3	330 h
Durata rispettando Tc	550 h

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Dati di prodotto aggiuntivi



Distribuzione dell'intensità luminosa

Attacco (denominazione da norma)	PX26d

Caratteristiche

Tecnologia	HAL

Certificati, Norme, Direttive

Categoria ECE	H7

Classificazioni specifiche del paese

Numero d'ordine	64210

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300459363 | 4050300925202 | 4050300479903 | 4050300332185 | 4008321006226 | 4008321023513 | 4050300722726 | 4008321642493 | 4052899056800 | 4052899277557 | 4052899408173 | 4052899411821 | 4052899475908 | 4052899593589 | 4062172131926 | 4052899980228 | 4062172387286 | 4062172395014

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda prodotto

Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Informazioni specifiche per Paese

Codice prodotto	Codice METEL	Nr. SEG	Numero STK	UK Org
4050300332185	OSRA64210	8328066	-	-
4050300332192	OSRA64210	8328066	-	-
4050300332185	OSRA64210	8328066	-	-
4050300925202	OSRA64210BLI1	8328414	4730311	-
4050300925202	OSRA64210BLI1	8328414	4730311	-

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4050300332185	ORIGINAL LINE H7	Astuccio 1	34 mm x 34 mm x 58 mm	0.07 dm^3	16.00 g
4050300332192	ORIGINAL LINE H7	Pacco 10	170 mm x 69 mm x 58 mm	0.68 dm^3	161.00 g
4050300332208	ORIGINAL LINE H7	Cartone di spedizione 100	356 mm x 186 mm x 129 mm	8.54 dm^3	1762.00 g
4050300925202	ORIGINAL LINE H7	Blister 1	135 mm x 95 mm x 35 mm	0.45 dm^3	24.00 g
4008321141613	ORIGINAL LINE H7	Cartone di spedizione 10	279 mm x 115 mm x 145 mm	4.65 dm^3	330.00 g

1)☒codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Download dati

	File
	360 Degree Image ORIGINAL H7 64210

Consigli di applicazione
Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati