

ORIGINAL LINE H9

Ricambio originale



Le parti di ricambio originali economicamente convenienti

Le lampade alogene OSRAM ORIGINAL LINE offrono prestazioni convincenti per requisiti standard, sono robuste ed economicamente convenienti. Sono utilizzate con successo in milioni di nuove vetture di marchi prestigiosi, sia come prima dotazione standard, sia come parte di ricambio. Scopri l'eccellente rapporto qualità-prezzo, l'affidabile qualità OEM e l'ampia offerta della famiglia di prodotti OSRAM ORIGINAL LINE.

Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Numero d'ordine | 64213 |
| Applicazione (categoria e prodotto) | Lampada alogena |

Dati elettrici


| | |
|-----------------------|--------------------|
| Max potenza assorbita | 73 W ¹⁾ |
| Tensione nominale | 12.0 V |
| Potenza nominale | 65.00 W |
| Tensione di prova | 13,2 V |

¹⁾ Massima

Dati fotometrici

| | |
|----------------------------|---------|
| Flusso luminoso | 2100 lm |
| Tolleranza flusso luminoso | ±10 % |

Dimensioni e peso



| | |
|---------------|---------|
| Diametro | 12.0 mm |
| Peso prodotto | 23.00 g |
| Lunghezza | 67.0 mm |

Durata

| | |
|-----------------------|-------|
| Durata B3 | 250 h |
| Durata rispettando Tc | 500 h |

Dati di prodotto aggiuntivi

| | |
|----------------------------------|---------|
| Attacco (denominazione da norma) | PGJ19-5 |
|----------------------------------|---------|

Scheda prodotto

Caratteristiche

| | |
|------------|-----|
| Tecnologia | HAL |
|------------|-----|

Certificati, Norme, Direttive

| | |
|---------------|----|
| Categoria ECE | H9 |
|---------------|----|

Classificazioni specifiche del paese

| | |
|-----------------|-------|
| Numero d'ordine | 64213 |
|-----------------|-------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|---|---|
| Date of Declaration | 05-03-2024 |
| Primary Article Identifier | 4050300602301 4050300602325 4050300524368 4050300642758 4052899449336 4052899565296 4052899589513 4052899598959 4062172051637 |
| Candidate List Substance 1 | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database | In work |

Informazioni specifiche per Paese

| Codice prodotto | Codice METEL | SEG-No. | STK-Number | UK Org |
|-----------------|--------------|---------|------------|--------|
| 4050300524368 | OSRA64213 | - | - | - |
| 4050300524375 | OSRA64213 | - | - | - |
| 4050300524368 | OSRA64213 | - | - | - |

Dati logistici

| Codice prodotto | Descrizione del prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Volume | Peso lordo |
|-----------------|--------------------------|--------------------------------|---|-----------------------|------------|
| 4050300524368 | ORIGINAL LINE H9 | Astuccio 1 | 33 mm x 37 mm x 71 mm | 0.09 dm ³ | 29.00 g |
| 4050300524375 | ORIGINAL LINE H9 | Pacco 10 | - x - x - | | |
| 4050300524382 | ORIGINAL LINE H9 | Cartone di spedizione 100 | 341 mm x 191 mm x 154 mm | 10.03 dm ³ | 3101.00 g |

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Scheda prodotto

Download dati

| File | |
|---|---------------------------------------|
|  | 360 Degree Image ORIGINAL H9 64213 |

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.



OSRAM