

ORIGINAL LINE HB4

Ricambio originale



Le parti di ricambio originali economicamente convenienti

Le lampade alogene OSRAM ORIGINAL LINE offrono prestazioni convincenti per requisiti standard, sono robuste ed economicamente convenienti. Sono utilizzate con successo in milioni di nuove vetture di marchi prestigiosi, sia come prima dotazione standard, sia come parte di ricambio. Scopri l'eccellente rapporto qualità-prezzo, l'affidabile qualità OEM e l'ampia offerta della famiglia di prodotti OSRAM ORIGINAL LINE.

Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

Numero d'ordine	9006
Applicazione (categoria e prodotto)	Lampada alogena

Dati elettrici


Max potenza assorbita	62 W ¹⁾
Tensione nominale	120 V
Potenza nominale	5100 W
Tensione di prova	13,2 V

¹⁾ Massima

Dati fotometrici

Flusso luminoso	1000 lm
Tolleranza flusso luminoso	±15 %

Dimensioni e peso



Diametro	1200 mm
Peso prodotto	1800 g
Lunghezza	816 mm

Durata

Durata B3	1200 h
Durata rispettando Tc	2590 h

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	P22d
----------------------------------	------

Scheda prodotto

Caratteristiche

Tecnologia	HAL
------------	-----

Certificati, Norme, Direttive

Categoria ECE	HB4
---------------	-----

Classificazioni specifiche del paese

Numero d'ordine	9006
-----------------	------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300012650 4050300144795 4008321171238 4006584459421 4008321795274 4055462352507 4062172231237 4055462352484 4055462359254 4052899408975 4062172395328 4062172404686
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Informazioni specifiche per Paese

Codice prodotto	Codice METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300012650	OSRA9006	-	-	-
4050300722214	OSRA9006	-	-	-
4050300012650	OSRA9006	-	-	-

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4008321171238	ORIGINAL LINE HB4	Blister 1	135 mm x 95 mm x 40 mm	0.51 dm ³	28.00 g
4008321171245	ORIGINAL LINE HB4	Cartone di spedizione 10	335 mm x 115 mm x 146 mm	5.62 dm ³	384.00 g
4050300012650	ORIGINAL LINE HB4	Astuccio 1	47 mm x 47 mm x 71 mm	0.16 dm ³	19.00 g
4050300722214	ORIGINAL LINE HB4	Pacco 10	235 mm x 94 mm x 71 mm	1.57 dm ³	274.00 g

Scheda prodotto

4050300722221	ORIGINAL LINE HB4	Cartone di spedizione 100	485 mm x 250 mm x 160 mm	19.40 dm ³	2995.00 g
---------------	-------------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------------	-----------

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Download dati

File	
	360 Degree Image ORIGINAL HB4 9006

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.



OSRAM