

# ORIGINAL LINE H13

Ricambio originale



## Le parti di ricambio originali economicamente convenienti

Le lampade alogene OSRAM ORIGINAL LINE offrono prestazioni convincenti per requisiti standard, sono robuste ed economicamente convenienti. Sono utilizzate con successo in milioni di nuove vetture di marchi prestigiosi, sia come prima dotazione standard, sia come parte di ricambio. Scopri l'eccellente rapporto qualità-prezzo, l'affidabile qualità OEM e l'ampia offerta della famiglia di prodotti OSRAM ORIGINAL LINE.

## Scheda prodotto

### Dati tecnici

#### Informazioni sul prodotto

Applicazione (categoria e prodotto)	Lampada alogena
-------------------------------------	-----------------

#### Informazioni generali sul prodotto

Numero d'ordine	9008
-----------------	------

#### Dati elettrici


Max potenza assorbita	75 / 68 W <sup>1)</sup>
Tensione nominale	12 V
Potenza nominale	60/55 W
Tensione di prova	13,2 V

<sup>1)</sup> Massima

#### Dati fotometrici

Flusso luminoso	1500/1000 lm
Tolleranza flusso luminoso	±15 / ±15 %

#### Physical Attributes & Dimensions



Diametro	16.0 mm
Diametro	16.0 mm
Peso prodotto	33.00 g
Lunghezza	93.0 mm
Attacco (denominazione da norma)	P26.4t

#### Durata

Durata B3	170 / 1290 hr <sup>1)</sup>
Durata rispettando Tc	350 / 2590 hr <sup>1)</sup>

## Scheda prodotto

1) Filamento 1 / Filamento 2

### Caratteristiche

Tecnologia	HAL
------------	-----

### Certificati, Norme, Direttive

Categoria ECE	H13
---------------	-----

### Informazioni ambientali e normative

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Identificatore Primario dell'Articolo	4052899521957   4008321939401   4062172399005
Elenco candidati Sostanza 1	Non contiene sostanze dichiarabili
Numero di dichiarazione nel database SCIP	Non contiene sostanze dichiarabili

### Informazioni specifiche per Paese

Codice prodotto	Codice METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321939401	OSRA9008	-	-	-

### Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4008321939401	ORIGINAL LINE H13	FS ECO 1	46 mm x 46 mm x 104 mm	0.02 dm <sup>3</sup>	43.00 g
4052899269446	ORIGINAL LINE H13	Cartone di spedizione 200	554 mm x 249 mm x 396 mm	54.80 dm <sup>3</sup>	11319.00 g

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

### Download dati

File
 User instruction GPRS_Istruzioni sui simboli di sicurezza
 ref_pim_amsproduct360degreeimages ORIGINAL H13 9008

## Scheda prodotto

### Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

### Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.



# OSRAM