

# ORIGINAL LINE HIR1

Ricambio originale



## Le parti di ricambio originali economicamente convenienti

Le lampade alogene OSRAM ORIGINAL LINE offrono prestazioni convincenti per requisiti standard, sono robuste ed economicamente convenienti. Sono utilizzate con successo in milioni di nuove vetture di marchi prestigiosi, sia come prima dotazione standard, sia come parte di ricambio. Scopri l'eccellente rapporto qualità-prezzo, l'affidabile qualità OEM e l'ampia offerta della famiglia di prodotti OSRAM ORIGINAL LINE.

## Scheda prodotto

### Dati tecnici

#### Informazioni sul prodotto

Applicazione (categoria e prodotto)	Lampada alogena
-------------------------------------	-----------------

#### Informazioni generali sul prodotto

Numero d'ordine	9011
-----------------	------

#### Dati elettrici


Max potenza assorbita	70 W <sup>1)</sup>
Tensione nominale	13.2 V
Potenza nominale	65 W
Tensione di prova	13,2 V

<sup>1)</sup> Massima

#### Dati fotometrici

Flusso luminoso	2500 lm
Tolleranza flusso luminoso	±15 %

#### Physical Attributes & Dimensions



Diametro	11.3 mm
Diametro	11.3 mm
Peso prodotto	19.65 g
Lunghezza	75.0 mm
Attacco (denominazione da norma)	PX20d

#### Durata

Durata B3	220 hr
Durata rispettando Tc	300 hr

## Scheda prodotto

### Caratteristiche

Tecnologia	HAL
------------	-----

### Certificati, Norme, Direttive

Categoria ECE	HIR1
---------------	------

### Informazioni ambientali e normative

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Identificatore Primario dell'Articolo	4008321863966
Elenco candidati Sostanza 1	Non contiene sostanze dichiarabili
Numero di dichiarazione nel database SCIP	Non contiene sostanze dichiarabili

### Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4008321863966	ORIGINAL LINE HIR1	Astuccio 1	47 mm x 47 mm x 71 mm	0.22 dm <sup>3</sup>	26.00 g
4008321863980	ORIGINAL LINE HIR1	Cartone di spedizione 100	478 mm x 248 mm x 164 mm	19.44 dm <sup>3</sup>	2832.00 g

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

### Download dati

File
 User instruction GPRS_Istruzioni sui simboli di sicurezza
 ref_pim_amsproduct360degreeimages ORIGINAL HIR1 9011

### Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

### Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

## Scheda prodotto



# OSRAM